

Solutions idéales

DES PIÈCES ÉPROUVÉES POUR DES DÉFIS UNIQUES



dahl propose une gamme complète de pièces innovatrices pour vous aider à résoudre tous les problèmes d'installation



dahlvalve.com



NOTRE ENGAGEMENT



Le travail de votre vie mérite une garantie à vie

Des produits de qualité, un service rapide et une gamme de solutions de plomberie fiables : voilà ce que nous offrons fièrement à nos clients chaque jour.



dahl propose une gamme complète de pièces innovatrices pour vous aider à résoudre tous les problèmes d'installation



ROBINET RETROFIT

511-41-31

Installez un nouveau robinet en quelques secondes



HOSE-MATE^{MC}

521-04F-04

Fermeture pratique en fin de tuyauterie



ANTIBÉLIER

521-04F-04-WHA

La solution simple pour réduire les coups de bélier



TROUSSE POUR TOILETTES JUPÉES

E33-2386-A

N'ouvrez pas le mur - utilisez dahl



ROBINET D'ESSAI

521BLD-51-01L-51

Outil compact pour tester les réseaux de tuyauterie à l'air



TÉ UNIVERSEL

510-33-43-43

Transforme les robinets d'arrêt d'angle en arrêts doubles



ROBINET À SERTIR MÂLE

621-MP3-04

S'installe facilement dans les raccords à sertir



RÉPARATION SANS SOUDURE

521LB-33-33L

S'installe sans raccord de réparation



ROBINET DE FINITION

511-33LE-31

Finition de qualité supérieure



ARRÊT DE CLOISONS

E2310-442008

Robinet d'arrêt encastré pour robinets muraux

Robinets retrofit :

Ajoutez des robinets d'arrêt d'alimentation sans couper les joints existants

1/4 DE TOUR
RAPIDE



ÉCROU
PIVOTANT



Applications :

- Bidets
- Robinets
- Lave-vaisselle
- Machines à glace
- Filtres à eau
- Eau chaude instantanée

41
3/8 DE comp. fem.

42
1/2 DE comp. fem.

43
5/8 DE comp. fem.



- Ajoutez un robinet **mini-ball^{MC}** 1/4 de tour à un réseau existant en quelques secondes
- Conservez les anciens joints et gagnez du temps
- Compatible avec les raccords de compression de 3/8", 1/2" et 5/8"
- Offert en modèles à angle ou droits, avec deux sorties et antibélier en option

dahl
Demandez-le par son nom™

S'INSTALLE DIRECTEMENT SUR VOS ANCIENS ROBINETS ET ADAPTATEURS!



ARRÊTS



#611-41-31



#511-41-31

- S'installe sur vos anciens robinets au lieu de les remplacer
- S'installe sur vos adaptateurs existant pour intégrer un robinet d'arrêt

ARRÊTS À DEUX SORTIES



#511-41-31-31



#611-41-31-30

- La solution rapide pour le raccordement de lave-vaisselle, machines à glace, filtres à eau et systèmes d'eau chaude instantanée

ARRÊTS AVEC ANTIBÉLIER



#511-41-31-WHA

- Antibélier AA ASSE 1010 intégré
- Modèle droit ou à angle
- Compression femelle pour les applications d'arrêt d'alimentation et de lave-vaisselle

Tés universels : La solution flexible pour les raccordements multiples


TRANSFORMEZ VOS ARRÊTS D'ALIMENTATION EN ROBINETS D'ARRÊT DOUBLES

SÉPARÉ



Ajoutez des robinets d'arrêt standard au té universel
pour créer une configuration à deux arrêts

ASSEMBLÉ



ALLÉGEZ VOTRE CAMION grâce au té universel de dahl

- Permet de réduire votre inventaire de robinets d'arrêt doubles
- Simplifie l'installation
- Compatibilité universelle : compatible avec tous les robinets d'arrêt d'alimentation de 5/8" DE (tuyau nominal 1/2")



#510-33-43-43



LE TÉ UNIVERSEL VOUS PERMET DE RÉDUIRE VOTRE INVENTAIRE

Utilisez les robinets que vous gardez déjà dans votre camion pour créer des arrêts doubles sur place. Plus besoin de transporter des assemblages sur mesure ou de vous précipiter chez le fournisseur. Avec seulement deux modèles de té, vous pouvez créer plus de 20 configurations de robinets d'arrêt doubles. Chaque té universel est équipé d'un raccord à compression femelle avec écrou-union pivotant, ce qui permet de configurer parfaitement la colonne montante à tous les coups.

Moins de pièces. Plus de flexibilité. Efficacité maximale.

Hose-Mate^{MC} :

Fermeture pratique à l'extrémité du tuyau

ROBINET D'ARRÊT POUR BOYAU FEMELLE X MÂLE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
SOLUTION FIABLE POUR RÉPARER LES ROBINETS DE BOYAUX ENDOMMAGÉS




#521-04F-04





- Ouverture et fermeture rapides par 1/4 de tour
- Température de fonctionnement jusqu'à 120 °C (250 °F) selon le type de tuyau
- Le joint robuste du raccord femelle assure un raccordement parfait à chaque fois

dahl
Demandez-le par son nom

**S'INSTALLE SUR LES ROBINETS DE
BOYAU EXISTANTS EN QUELQUES
SECONDES GRÂCE À SON RACCORD
FEMELLE PIVOTANT**



APPLICATIONS



Reprenez le contrôle avec Hose-Mate^{MC} : l'ultime dispositif d'arrêt d'extrémité

Qu'il s'agisse de réparer un robinet qui fuit ou simplement d'éviter d'avoir à fermer l'eau au robinet, Hose-Mate^{MC} vous permet de contrôler l'eau là où vous en avez besoin. Il s'installe en quelques secondes sans outils spéciaux, ce qui en fait une solution rapide et fiable pour garder votre réseau dans un état optimal.

Raccord mâle à sertir : Installation facile sur les raccords à sertir existants



Différents modèles offerts :

Arrêts d'alimentation

Arrêts à deux sortie

Arrêts d'alimentation avec antibélier

Robinets d'arrêt et d'isolation

Robinets pour boyaux



COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES SYSTÈMES DE RACCORDS À SERTIR

- Convient aux applications de plomberie et de chauffage
- Sans soudure
- Installation facile, même sur des tuyaux humides
- Solution idéale pour le raccordement d'humidificateurs, filtres à eau, lave-vaisselle, machines à glaces et chauffe-eau instantanés



#521-MP3-31


Le raccord à sertir CTS mâle de 1/2" intégré se raccorde directement aux raccords femelles, sans embout supplémentaire, pour une installation rapide et propre.



Antibélier :

La solution simple pour réduire les coups de bélier

Robinet d'arrêt d'alimentation 1/4 de tour avec antibélier intégré de dahl



LE SAVIEZ-VOUS? Les coups de bélier peuvent causer :

- Des claquements et des cliquetis bruyants dans les tuyaux
- Des bris de raccords
- L'éclatement des connecteurs
- L'éclatement des boyaux de machine à laver, principale cause des dégâts d'eau domestiques
- Des bris d'électrovannes d'appareils électroménagers; réparations coûteuses qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'appareil




ARRÊTEZ LE BRUIT EN UTILISANT UN ANTIBÉLIER POUR EMPÊCHER LES CHOCS

Problème : Coups de bélier



Solution : Absorberez-les!



On trouve des robinets à fermeture rapide dans :

- Les machines à laver
- Les lave-vaisselle
- Les machines à glaçons
- Les robinets à levier unique
- Les robinets automatiques sans contact
- Les toilettes


Certifié selon la norme ANSI/ASSE 1010 par l'ASSE (American Society of Sanitary Engineering).

Homologué par le code uniforme de plomberie (UPC) et le code international de plomberie (IPC).



Robinets de réparation sans soudure : Aucun raccord de réparation requis

POUR TUYAUX EN CUIVRE DE 1/2" ET 3/4"



#521LB-33-33L
5/8 DE comp x 5/8 DE comp long
avec purge/évacuation

INSTALLATION FACILE, MÊME SUR LES TUYAUX HUMIDES!

3 ÉTAPES FACILES

1



Couper et retirer les anciens robinets

2



Pousser l'extrémité longue
du robinet sur le tuyau

3



Remettre le robinet sur l'autre extrémité du
tuyau et serrer les écrous de compression





**AUCUNE
SOUDURE
REQUISE!**



- Débit supérieur aux robinets à soupape traditionnels
- Remplacement rapide des anciens robinets
- Sans danger, car sans soudure
- Modèles offerts pour tuyaux en cuivre de 1/2" et 3/4"

**POUR L'HIVERNAGE
ET LES CHAUFFE-EAU**



Trousses pour toilettes jupées : N'ouvrez pas le mur, utilisez dahl



#E33-2386-A



- Se raccorde à la tuyauterie existante
- Aucun découpage du mur nécessaire pour déplacer la tuyauterie
- Fermeture rapide par 1/4 de tour
- Conception compacte
- Modèles pour cuivre, PEX, acier, PVC-C, etc.



dahl
Demandez-le par son nom

ÉVITEZ LES DÉGÂTS, DÉPLACEZ LA TUYAUTERIE SANS OUVRIR LE MUR




AVANT



LA MÉTHODE DIFFICILE

Les robinets d'arrêt d'alimentation standard nécessitent de déplacer la tuyauterie, car la poignée interfère avec la jupe de la toilette.

APRÈS



LA MÉTHODE DAHL

Notre trousses pour toilette jupée est conçue pour s'intégrer à la tuyauterie existante sans qu'il soit nécessaire de la déplacer.

Robinets de finition : Finition de première qualité



Le robinet **mini-ball^{MC}** avec extension et rosace profonde procure un aspect soigné et professionnel.



#611-PRPX3LE-31

FINITION DE HAUTE QUALITÉ POUR DISSIMULER LA PLOMBERIE BRUTE



#611-33LE-31

- Idéal pour les toilettes, les lavabos sur colonne et les bidets
- Aucune soudure requise
- Modèles également offerts pour les tuyaux en acier et en PEX
- Recouvrez le tuyau de raccordement avec la rosace chromée et antirouille



Robinets d'essai : Outil fiable et compact, conçu pour les essais à l'air des réseaux de tuyauterie



- Compacts, légers et faciles à manipuler et à ranger
- Robinet d'arrêt intégré
- Sorties femelles NPT de 1/4" pour l'installation de manomètres, de raccords rapides pour compresseurs ou de reniflards
- Raccords d'entrée allongés offrant un dégagement suffisant pour les manomètres



COMPACT ET LÉGER AVEC ARRÊT INTÉGRÉ



Pièce dahl n° : 521BLD-51-04FL-51

1/4" FIP x raccord boyau femelle
pivotant long x 1/4" FIP



Pièce dahl n° : 521BLD-51-01L-51

1/4 FIP x 1/2 MIP x 1/4 FIP

MANOMÈTRES VENDUS PAR D'AUTRES FABRICANTS

APPLICATIONS :

ALIMENTATION EN EAU

- Raccorder le modèle boyau femelle aux robinets d'arrosage
- Ajouter un adaptateur à insertion au modèle NPT mâle de 1/2 po pour le raccorder aux canalisations brutes en cuivre, PEX ou PVC-C de 1/2 po

PURGE

- Raccorder le modèle avec entrée NPT mâle de 1/2 po à un raccord NPT femelle de 1/2 po dans un raccord flexible



Robinet d'arrêt de cloisons :

Robinet d'arrêt encastré pour applications
multirésidentielles et commerciales légères



#E2310-442008

Isolez l'alimentation en eau de chaque logement d'un immeuble multirésidentiel avec une alternative discrète aux boîtiers d'accès encombrants. Les plaques murales compactes offrent une installation plus flexible dans les espaces restreints et plus discrète dans les zones exposées. La plaque d'arrêt pour cloisons en acier inoxydable offre une finition élégante, même peinte.

ALTERNATIVE DISCRÈTE AUX BOÎTIERS D'ACCÈS ENCOMBRANTS

- Cartouches remplaçables offertes pour chaque arrêt pour cloisons fabriqué depuis 1965
- Clés de 6, 9 et 12 po disponibles
- Aucun démontage nécessaire avant de souder, souder en position ouverte.



AUCUN BOÎTIER D'ACCÈS REQUIS



#E2310-442008



#9951 KEY



#E2330-442008



#9921 PLAQUE
POUR CLOISONS



#E9992



RACINES 100 % CANADIENNES, MATÉRIAUX DE CLASSE MONDIALE

dahl est une entreprise familiale canadienne indépendante qui conçoit et fabrique des robinets haut de gamme pour les applications de plomberie et de chauffage. Nous fabriquons nos produits au Canada et avec des partenaires internationaux de confiance, en utilisant du laiton de haute qualité provenant des États-Unis pour garantir une qualité constante et une livraison fiable.



GARANTIE À VIE

La garantie à vie de dahl reflète notre engagement envers la qualité et la durabilité. Nos robinets sont garantis pour toute la durée de vie de l'installation - et cette garantie est transférée avec la propriété.



VASTE GAMME DE SOLUTIONS

Pour répondre aux besoins uniques et changeants des plombiers professionnels et des grossistes en plomberie, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de solutions pour des travaux de plomberie de qualité.



SERVICE CLIENT DE PREMIER PLAN

Lorsque vous appelez dahl, vous n'avez pas à naviguer des menus automatisés ou des assistants virtuels - votre appel est traité par de vrais experts, prêts à vous fournir l'assistance dont vous avez besoin. Un service client de premier plan doit toujours être personnalisé.



DURABILITÉ ET FIABILITÉ

Finir les rappels de service. Choisissez les produits dahl et faites confiance à notre engagement de qualité et de durabilité pour le reste.

www.dahlvalve.com

CAN sans frais : 1.800.268.5355
É.-U. sans frais : 1.800.268.2363
CAN et É.-U. téléc. : 1.800.226.1801
sales@dahlvalve.com

