

Faites le poids avec dahl

Des pièces faites pour
durer, de l'installation
aux rénovations

GUIDE DES PRODUITS



dahl 
Demandez-le par son nom[™] 

www.dahlvalve.com

Gamme de produits dahl

Des robinets adaptés pour toutes les applications de plomberie

ROBINETS mini-ball^{MC}



611-33-31
ROBINETS D'ARRÊT



511-FP3-31
ROBINETS À SERTIR



511-QG3-30
QUICK GRIP^{MC}



511-PX3-31-31
ROBINETS À
2 SORTIES



E33-4001
ROBINETS D'ARRÊT
DOUBLES



611-33LE-31
ROBINETS
DE FINITION



511-41-31
ROBINETS RETROFIT



611-13-31-WHA
ROBINETS AVEC
ANTIBÉLIER



621-01-04
ROBINETS DE PURGE
POUR BOYAUX ET
CHAUDIÈRES



521-04F-04
HOSE-MATE^{MC}



621-PX3L-04-NUT
ROBINETS POUR
BOÎTIERS
D'ALIMENTATION



521-13-13
ROBINETS D'ARRÊT ET
D'ISOLATION



521-51-61
ROBINETS DE PETIT
DIAMÈTRE ET DE JAUGE



121BAL-13-13
ROBINETS
D'ÉQUILIBRAGE



521LB-33-33LD
ROBINETS DE
RÉPARATION SANS
SOUDURE



521BLD-51-01L-51
ROBINETS D'ESSAI

ROBINETS À SOUPE



E2311-44
ARRÊTS DE
COMPRESSION



E2310-442008
ARRÊTS
DE CLOISONS



E2316-40
ROBINETS
DE PURGE



E2307-6162
ROBINETS POUR
COMPTEUR D'EAU

ROBINETS DE RADIATEUR



11041-6113
MODÈLE LOURD



11021-4112
MODÈLE STANDARD

TROUSSES



E33-2276
TROUSSES
D'ALIMENTATION



E33-2386-A
TROUSSES POUR
TOILETTES JUPÉES



E2263-04
TROUSSES DE
RÉPARATION POUR
BOÎTIERS




E33-2211
ENSEMBLES TÉS
ET ROBINETS

ÉCROUS, MANCHONS, BOUCHONS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



EPLUG38PK25
BOUCHONS DE
COMPRESSION



NUT38PL
ÉCROUS DE
COMPRESSION



SLV38PK25
MANCHONS DE
COMPRESSION

RACCORDS



510-33-43-43
TÉS UNIVERSELS



510-41-30
ADAPTATEURS



610-41-31
COUDES



620-31-04F
COUDES POUR
LAVE-VAISSELLE



620-30-04F
COUDES POUR
MACHINE À GLACE



DE-050-A-PK10
COUDES
APPLIQUE



18000-4112
COUDES-UNION

RACCORDS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



17381-0000
RACCORDS EN CUIVRE

ROBINETS À SOUPAPE (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9997
ENSEMBLE POUR TIGE
(ROBINETS DE RADIATEUR)



9923
TUYAU ET PRESSE-ÉTOUPE
(ARRÊTS ET
COMPTEURS D'EAU)



E9992
TUYAU ET PRESSE-ÉTOUPE
(ARRÊTS DE CLOISONS)



E9990
ENSEMBLE POUR POIGNÉE
(ARRÊTS ET
COMPTEURS D'EAU)

CLÉS ET POIGNÉES (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9951
CLÉS POUR
ROBINET DE SÉPARATION



9933
POIGNÉE ET VIS

CAPUCHONS ET JOINTS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9913
POUR ROBINETS
DE PURGE



20023
POUR ROBINETS
D'ARROSEMENT

ÉCROUS, ABOUTS, UNIONS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9982
ÉCROUS



9981
ABOUTS



9973
UNIONS

FEUILLARDS ALL-ROUND^{MC}



9080
REVÊTEMENT NYLON



9010
ACIER



9047
ACIER GALVANISÉ



9053
CUIVRE

ROBINETS À PASSAGE INTÉGRAL



500-050-SH-SS
À SOUDER-
FEMELLE

OFFERTS ÉGALEMENT :

- CUIVRE-COMPRESSION
- CUIVRE-À SERTIR, FEMELLE
- ACIER-NPT, FEMELLE
- PEX-EXPANSION À FROID (F1960)
- PEX-À SERTIR

Guide des produits dahl mini-ball^{MC}

✓ Comment lire les numéros de pièce

MODÈLE **FINITION** **ACTIONNEMENT** **ENTRÉE** **SORTIE** **EMBRANCHEMENT**
6 1 1 - FP3 - 31 -

Pour les robinets à double sortie, les antibéliers et les tés



MODÈLE	FINITION	ENTRÉES ET SORTIES	
Droit 5 Angle 6 	Plaqué 1 Laiton brut 2 	CUIVRE À SERTIR 1/2 à sertir, fem. FP3 1/2 à sertir, mâle MP3 3/4 à sertir, mâle MP5 <i>Raccords à sertir mâles compatibles avec la plupart des systèmes de raccordement à sertir</i> CUIVRE À SOUDER 1/2 à souder, fem. 13 3/4 à souder, fem. 14 1/2 à souder, mâle 23 3/4 à souder, mâle 24 CUIVRE COMPRESSION 1/4 DE comp. 30 3/8 DE comp. 31 1/2 DE comp. 32 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) 33 7/8 DE comp. 35 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) long sans soudure 33L 7 1/8 DE comp. long sans soudure 35L 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) ext. 2 1/2" avec rosace profonde 33LE	
ACTIONNEMENT		Sans écrou ni manchon, pour raccordement avec boyaux tressés 1/4 DE comp. 30LNS 3/8 DE comp. 31LNS 1/2 DE comp. 32LNS 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) 33LNS PVC-C 1/2 PVC-C fem. 46 1/2 PVC-C mâle 4466 PEX 3/8 PEX à sertir PX2 1/2 PEX à sertir PX3 3/4 PEX à sertir PX5 1/2 PEX à sertir Extension avec rosace profonde PX3LE 1/2 PEX comp. (5/8 DE) CPX3 5/8 PEX comp. (3/4 DE) CPX4 3/4 PEX comp. (7/8 DE) CPX5	
Raccords 0 Poignée plaquée 1 Poignée rouge 4 Poignée bleue 5 Poignée plaquée avec trou de 3/16 po pour étiquette 1DH Poignée rouge avec trou de 3/16 po pour étiquette 4DH Poignée bleue avec trou de 3/16 po pour étiquette 5DH Clé amovible avec fente et cache-entrée 6SS Clé vendue séparément, pièce n° 9941			



PEX-AL-PEX



1/2 PEX-AL-PEX comp. **K3**

5/8 PEX-AL-PEX comp. **K4**

PEX - DILATATION (F1960)



1/2 dilatation **PRPX3**

5/8 dilatation **PRPX4**

3/4 dilatation **PRPX5**



1/2 dilatation Extension

avec rosace profonde **PRPX3LE**

QUICK-GRIP^{MC}



1/2 QUICK-GRIP **QG3**

RÉNOVATION



Femelle/compression inversée

3/8 DE fem. comp. **41**

1/2 DE fem. comp. **42**

5/8 DE fem. comp. **43**

BOYAU



Boyau mâle **04**



Boyau pivotant femelle **04F**

BOÎTE DE SORTIE



1/2 tige longue à souder, fem. **08**

1/2 PEX tige longue à sertir **PX3L**

1/2 dilatation tige longue **PRPX3L**

ACIER - NPT



1/8 FIP **50**

1/4 FIP **51**

3/8 FIP **52**

1/2 FIP **53**

3/4 FIP **54**



1/8 MIP **60**

1/4 MIP **61**

3/8 MIP **62**

1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. **01**

3/4 MIP **64**

3/8 MIP
2-1/2" Extension avec rosace profonde **62LE**



1/2 MIP

2-1/2" Extension avec rosace

profonde **63LE**

ARTICLE SPÉCIAUX



1/2 joint coulissant **L5**



1/2 NPSM **05**



1/2 NPSM TW1 **TW1**

OPTIONS



PASSAGE INTÉGRAL

LB

Offert sur certains modèles
Ajouter « LB » après le n° d'action.
Par exemple : 521**LB**-33-33



PURGE

D

Ajouter « D » après le n° de sortie
Par exemple : 521-13-13**D**



DISPOSITIF D'ÉQUILIBRAGE

(Applications de chauffage seulement)
Ajouter « BAL » après le n° d'action.
Par exemple : 121**BAL**-13-13



DISPOSITIF ANTIBÉLIER

WHA

Ajouter « WHA » après le n° de sortie
Par exemple : 511-33-31-**WHA**



CAPUCHON ET CHAÎNE

DH CC


Pour les robinets d'arrosage
Ajouter « DH » après le n° d'actionnement et « CC » après le n° de sortie
Par exemple : 521**DH**-01-04-**CC**



ÉCROU À TIGE

NUT

Pour les robinets pour boîtiers d'alim.
Ajouter « NUT »
Par exemple : 621-PX3L-04-**NUT**



MISE EN SAC

BAG

Sac en polyéthylène avec CUP et instructions. Ajouter « BAG » à la fin du n° de pièce
Par exemple : 511-13-31-**BAG**

Référence rapide des robinets **mini-ball**^{MC} les plus utilisés

dahl a introduit le robinet 1/4 tour **mini-ball**TM pour arrêts d'alimentation en Amérique du Nord en 1984

À SERTIR, FEM.

FP3



611-FP3-31

1/2 à sertir, fem.
x 3/8 DE comp.



511-FP3-31

1/2 à sertir, fem.
x 3/8 DE comp.



621-FP3-04

1/2 à sertir, fem.
x boyau mâle



521-PRPX3-FP3

1/2 expansion à froid
x 1/2 à sertir, fem.



521-PX3-FP3

1/2 PEX à sertir
x 1/2 à sertir, fem.



611-FP3-31-WHA

1/2 à sertir, fem.
x 3/8 DE comp.
antibélier

CUIVRE COMPRESSION



611-33-31

5/8 DE comp. (1/2 tuy.
nom.) x 3/8 DE comp.



511-33-31

5/8 DE comp. (1/2 tuy.
nom.) x 3/8 DE comp.



E33-2211

5/8 DE comp. (1/2
tuy. nom.) x 5/8 DE
comp. (1/2 tuy. nom.)
x 1/4 DE comp.



611-33-31-31

5/8 DE comp. (1/2 tuy.
nom.) x 3/8 DE comp. x
3/8 DE comp.



521-31-31

3/8 DE comp. x 3/8
DE comp.



611-33-31-WHA

5/8 DE comp. (1/2
tuy. nom.) x 3/8 DE comp.
x antibélier

CUIVRE À SOUDER



611-13-31

1/2 à souder, fem.
x 3/8 DE comp.



511-13-31

1/2 à souder, fem.
x 3/8 DE comp.



621-13-30

1/2 à souder, fem.
x 1/4 à souder, fem.



521-13-PRPX3

1/2 à souder, fem.
x 1/2 expansion à froid



521-13-01

1/2 à souder, fem. x 1/2
MIP ou 1/2 à souder,
fem.



611-13-31-WHA

1/2 à souder, fem.
x 3/8 DE comp. x
antibélier

EXPANSION À FROID (F1960)



611-PRPX3-31

1/2 expansion à froid
x 3/8 DE comp.



511-PRPX3-31

1/2 expansion à froid
x 3/8 DE comp.



521-PRPX3-PRPX3

1/2 expansion à froid
x 1/2 expansion à froid



521-PRPX5-PRPX5

3/4 expansion à froid
x 3/4 expansion à froid



621-PRPX3-30

1/2 expansion à froid
x 1/4 DE comp.



611-PRPX3-31-WHA

1/2 expansion à froid
x 3/8 DE comp. x
antibélier



PEX À SERTIR



611-PX3-31
1/2 PEX à sertir
x 3/8 DE comp.



511-PX3-31
1/2 PEX à sertir
x 3/8 DE comp.



521-PX3-PX3D
1/2 PEX à sertir
x 1/2 PEX à sertir
w/Drain



521-PX3-30
1/2 PEX à sertir
x 1/4 PEX à sertir



121BAL-PX3-PX3
1/2 PEX à sertir x 1/2
PEX à sertir, équilibrage



611-PX3-31-WHA
1/2 PEX à sertir
x 3/8 DE comp. x an-
tibélier

ACIER



611-53-31
1/2 FIP x 3/8 DE comp.



521-51-61
1/4 FIP x 1/4 MIP



521-50-60
1/8 FIP x 1/8 MIP



611-52-31
3/8 FIP x 3/8 DE comp.



511-53-31
1/2 FIP x 3/8 DE comp.



511-52-31
3/8 FIP x 3/8 DE comp.

BOYAU



621-01-04
1/2 MIP ou 1/2 à souder,
fem. x boyau mâle



621-PRPX3-04
1/2 expansion à froid
x boyau mâle



621-PX3-04
1/2 PEX à sertir
x boyau mâle



521-01-04
1/2 MIP ou 1/2 à souder,
fem. x boyau mâle



621-01-04-PK2
1/2 MIP ou 1/2 à souder,
fem. x boyau mâle



521-04F-04-WHA
Boyau mâle x boyau fem.
x antibélier

QUICK GRIP^{MC}



611-QG3-31
1/2 QUICK-GRIP
x 3/8 DE comp.



511-QG3-31
1/2 QUICK-GRIP
x 3/8 DE comp.



521LB-QG3-QG3
1/2 QUICK-GRIP
x 1/2 QUICK-GRIP



511-QG3-30
1/2 QUICK-GRIP
x 1/4 DE comp.



521-QG3-30
1/2 QUICK-GRIP
x 1/4 DE comp.



611-QG3-30
1/2 QUICK-GRIP
x 1/4 DE comp.

La différence dahl



RACINES 100 % CANADIENNES, MATÉRIAUX DE CLASSE MONDIALE

dahl est une entreprise familiale canadienne indépendante qui conçoit et fabrique des robinets haut de gamme pour les applications de plomberie et de chauffage. Nous fabriquons nos produits au Canada et avec des partenaires internationaux de confiance, en utilisant du laiton de haute qualité provenant des États-Unis pour garantir une qualité constante et une livraison fiable.



GARANTIE À VIE

La garantie à vie de dahl reflète notre engagement envers la qualité et la durabilité. Nos robinets sont garantis pour toute la durée de vie de l'installation - et cette garantie est transférée avec la propriété.



VASTE GAMME DE SOLUTIONS

Pour répondre aux besoins uniques et changeants des plombiers professionnels et des grossistes en plomberie, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de solutions pour des travaux de plomberie de qualité.



SERVICE CLIENT DE PREMIER PLAN

Lorsque vous appelez dahl, vous n'avez pas à naviguer des menus automatisés ou des assistants virtuels - votre appel est traité par de vrais experts, prêts à vous fournir l'assistance dont vous avez besoin. Un service client de premier plan doit toujours être personnalisé.



DURABILITÉ ET FIABILITÉ

Fini les rappels de service. Choisissez les produits dahl et faites confiance à notre engagement de qualité et de durabilité pour le reste.

www.dahlvalve.com

CAN sans frais : 1.800.268.5355
É.-U. sans frais : 1.800.268.2363
CAN et É.-U. téléc. : 1.800.226.1801
sales@dahlvalve.com



Imprimé 08.2025

dahl Valve Limited
2600 South Sheridan Way
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4

dahl 
Demandez-le par son nom 