

Faites le poids avec dahl

Des pièces faites pour durer, de l'installation aux rénovations

GUIDE DES PRODUITS



dahl 
Demandez-le par son nom 

www.dahlvalve.com

Gamme de produits dahl

Des robinets adaptés pour toutes les applications de plomberie

ROBINETS mini-ball^{MC}



611-33-31
ROBINETS D'ARRÊT



511-FP3-31
ROBINETS À SERTIR



511-QG3-30
QUICK GRIP^{MC}



511-PX3-31-31
ROBINETS À 2 SORTIES



E33-4001
ROBINETS D'ARRÊT DOUBLES



611-33LE-31
ROBINETS DE FINITION



511-41-31
ROBINETS RETROFIT



611-13-31-WHA
ROBINETS AVEC ANTIBÉLIER



621-01-04
ROBINETS DE PURGE POUR BOYAUX ET CHAUDIÈRES



521-04F-04
HOSE-MATE^{MC}



621-PX3L-04-NUT
ROBINETS POUR BOÎTIERS D'ALIMENTATION



521-13-13
ROBINETS D'ARRÊT ET D'ISOLATION



521-51-61
ROBINETS DE PETIT DIAMÈTRE ET DE JAUGE



121BAL-13-13
ROBINETS D'ÉQUILIBRAGE



521LB-33-33LD
ROBINETS DE RÉPARATION SANS SOUDURE



521BLD-51-01L-51
ROBINETS D'ESSAI

ROBINETS À SOUPAPE



E2311-44
ARRÊTS DE COMPRESSION



E2310-442008
ARRÊTS DE CLOISONS



E2316-40
ROBINETS DE PURGE



E2307-6162
ROBINETS POUR COMPTEUR D'EAU

ROBINETS DE RADIATEUR



11041-6113
MODÈLE LOURD



11021-4112
MODÈLE STANDARD

TROUSSES



E33-2276
TROUSSES D'ALIMENTATION



E33-2386-A
TROUSSES POUR TOILETTES JUPÉES



E2263-04
TROUSSES DE RÉPARATION POUR BOÎTIERS



E33-2211
ENSEMBLES TÉS ET ROBINETS

ÉCROUS, MANCHONS, BOUCHONS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



EPLUG38PK25
BOUCHONS DE COMPRESSION



NUT38PL
ÉCROUS DE COMPRESSION



SLV38PK25
MANCHONS DE COMPRESSION

RACCORDS



510-33-43-43
TÉS UNIVERSELS



510-41-30
ADAPTATEURS



610-41-31
COUDES



620-31-04F
COUDES POUR LAVE-VAISSELLE



620-30-04F
COUDES POUR MACHINE À GLACE



DE-050-A-PK10
COUDES APPLIQUE



18000-4112
COUDES-UNION

RACCORDS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



17381-0000
RACCORDS EN CUIVRE

ROBINETS À SOUPAPE (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9997
ENSEMBLE POUR TIGE (ROBINETS DE RADIATEUR)



9923
TUYAU ET PRESSE-ÉTOUPE (ARRÊTS ET COMPTEURS D'EAU)



E9992
TUYAU ET PRESSE-ÉTOUPE (ARRÊTS DE CLOISONS)



E9990
ENSEMBLE POUR POIGNÉE (ARRÊTS ET COMPTEURS D'EAU)

CLÉS ET POIGNÉES (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9951
CLÉS POUR ROBINET DE SÉPARATION



9933
POIGNÉE ET VIS

CAPUCHONS ET JOINTS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9913
POUR ROBINETS DE PURGE



20023
POUR ROBINETS D'ARROSAGE

ÉCROUS, ABOUTS, UNIONS (PIÈCES ET ACCESSOIRES)



9982
ÉCROUS



9981
ABOUTS



9973
UNIONS

FEUILLARDS ALL-ROUND^{MC}



9080
REVÊTEMENT NYLON



9010
ACIER



9047
ACIER GALVANISÉ



9053
CUIVRE

ROBINETS À PASSAGE INTÉGRAL



500-050-SH-SS
À SOUDER-FEMELLE

OFFERTS ÉGALEMENT :

- CUIVRE-COMPRESSION
- CUIVRE-À SERTIR, FEMELLE
- ACIER-NPT, FEMELLE
- PEX-EXPANSION À FROID (F1960)
- PEX-À SERTIR

Guide des produits dahl mini-ball^{MC}

Comment lire les numéros de pièce

Notre réputation au service de la vôtre

MODÈLE 6 FINITION 1 ACTIONNEMENT 1- ENTRÉE FP3- SORTIE 31- EMBRANCHEMENT

Pour les robinets à deux sorties, les antibéliers et les tés



OPTIONS

PASSAGE INTÉGRAL

LB Ofacié sur certains modèles. Ajouter « LB » après le n° d'action. Par exemple : 521LB-33-33

PURGE

D Ajouter « D » après le n° de sortie. Par exemple : 521-13-13D

DISPOSITIF D'ÉQUILIBRAGE

(Applications de chauffage seulement). Ajouter « BAL » après le n° d'action. Par exemple : 121BAL-13-13

DISPOSITIF ANTIBÉLIER

WHA Ajouter « WHA » après le n° de sortie. Par exemple : 511-33-31-WHA

CAPUCHON ET CHAÎNE

DH CC Pour les robinets d'arrosage. Ajouter « DH » après le n° d'actionnement et « CC » après le n° de sortie. Par exemple : 521DH-01-04-CC

ÉCROU À TIGE

NUT Pour les robinets pour boîtiers d'alim. Ajouter « NUT ». Par exemple : 621-PX3L-04-NUT

MISE EN SAC

BAG Sac en polyéthylène avec CUP et instructions. Ajouter « BAG » à la fin du n° de pièce. Par exemple : 511-13-31-BAG

MODÈLE		FINITION		ENTRÉES ET SORTIES	
Droit 5 	Plaqué  1 	 CUIVRE À SERTIR 1/2 à sertir, fem.  FP3 1/2 à sertir, mâle MP3 3/4 à sertir, mâle MP5 <i>Raccords à sertir mâles compatibles avec la plupart des systèmes de raccordement à sertir</i> CUIVRE À SOUDER  1/2 à souder, fem. 13 3/4 à souder, fem. 14  1/2 à souder, mâle 23 3/4 à souder, mâle 24 CUIVRE COMPRESSION  1/4 DE comp. 30  3/8 DE comp.  31  1/2 DE comp. 32  5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) 33  7/8 DE comp. 35  5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) long sans soudure 33L  7/8 DE comp. long sans soudure 35L  5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) ext. 2-1/2" avec rosace profonde 33LE	<i>Sans écrou ni manchon, pour raccordement avec boyaux tressés</i>  1/4 DE comp. 30LNS  3/8 DE comp. 31LNS  1/2 DE comp. 32LNS  5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) 33LNS PVC-C  1/2 PVC-C, fem. 46  1/2 PVC-C, mâle 4466 PEX  3/8 PEX à sertir PX2  1/2 PEX à sertir PX3  3/4 PEX à sertir PX5  1/2 PEX à sertir Extension avec rosace profonde PX3LE  1/2 PEX comp. (5/8 DE) CPX3  5/8 PEX comp. (3/4 DE) CPX4 3/4 PEX comp. (7/8 DE) CPX5	PEX-AL-PEX  1/2 PEX-AL-PEX comp. K3 PEX - EXPANSION À FROID (F1960)  1/2 expansion PRPX3  5/8 expansion PRPX4  3/4 expansion PRPX5  1/2 expansion Extension avec rosace profonde PRPX3LE QUICK-GRIP^{MC}  1/2 QUICK-GRIP QG3 RÉNOVATION <i>Femelle/compression inversée</i>  3/8 DE comp. fem. 41  1/2 DE comp. fem. 42  5/8 DE comp. fem. 43 BOYAU  Boyau mâle 04  Boyau pivotant femelle 04F BOÎTE DE SORTIE  1/2 tige longue à souder, fem. 08 1/2 PEX tige longue à sertir PX3L 1/2 expansion tige longue PRPX3L	ACIER - NPT  1/8 FIP 50  1/4 FIP 51  3/8 FIP 52  1/2 FIP 53  3/4 FIP 54  1/8 MIP 60  1/4 MIP 61  3/8 MIP 62  1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. 01  3/4 MIP 64  3/8 MIP 2-1/2" Extension avec rosace profonde 62LE  1/2 MIP 2-1/2" Extension avec rosace profonde 63LE ARTICLE SPÉCIAUX 1/2 joint coulissant L5 1/2 NPSM 05 1/2 NPSM TW1 TW1
ACTIONNEMENT					
	Raccords	0			
	Poignée plaquée		1		
	Poignée rouge		4		
	Poignée bleue		5		
	Poignée plaquée avec trou de 3/16 po pour étiquette	1DH			
	Poignée rouge avec trou de 3/16 po pour étiquette	4DH			
	Poignée bleue avec trou de 3/16 po pour étiquette	5DH			
	Clé amovible avec fente et cache-entrée	6SS			
	Clé vendue séparément, pièce n° 9941				

Robinet d'angle ¾ offerts en combinaisons limitées - Appelez pour plus de détails.

Référence rapide des robinets **mini-ball**^{MC} les plus utilisés

dahl a introduit le robinet ¼ tour **mini-ball**TM pour arrêts d'alimentation en Amérique du Nord en 1984



À SERTIR, FEM. **FP3**


611-FP3-31
1/2 à sertir, fem.
x 3/8 DE comp.


511-FP3-31
1/2 à sertir, fem.
x 3/8 DE comp.


621-FP3-04
1/2 à sertir, fem.
x boyau mâle


521-PRPX3-FP3
1/2 expansion à froid
x 1/2 à sertir, fem.


521-PX3-FP3
1/2 PEX à sertir
x 1/2 à sertir, fem.


611-FP3-31-WHA
1/2 à sertir, fem.
x 3/8 DE comp. x
antibélier

CUIVRE COMPRESSION


611-33-31
5/8 DE comp. (1/2 tuy.
nom.) x 3/8 DE comp.


511-33-31
5/8 DE comp. (1/2 tuy.
nom.) x 3/8 DE comp.


E33-2211
5/8 DE comp. (1/2
tuy. nom.) x 5/8 DE
comp. (1/2 tuy. nom.)
x 1/4 DE comp.


611-33-31-31
5/8 DE comp. (1/2 tuy.
nom.) x 3/8 DE comp. x
3/8 DE comp.


521-31-31
3/8 DE comp. x 3/8
DE comp.


611-33-31-WHA
5/8 DE comp. (1/2
tuy. nom.) x 3/8 DE comp.
x antibélier

CUIVRE À SOUDER


611-13-31
1/2 à souder, fem.
x 3/8 DE comp.


511-13-31
1/2 à souder, fem.
x 3/8 DE comp.


621-13-30
1/2 à souder, fem.
x 1/4 à souder, fem.


521-13-PRPX3
1/2 à souder, fem.
x 1/2 expansion à froid


521-13-01
1/2 à souder, fem. x 1/2
MIP ou 1/2 à souder,
fem.


611-13-31-WHA
1/2 à souder, fem.
x 3/8 DE comp. x
antibélier

EXPANSION À FROID (F1960)


611-PRPX3-31
1/2 expansion à froid
x 3/8 DE comp.


511-PRPX3-31
1/2 expansion à froid
x 3/8 DE comp.


521-PRPX3-PRPX3
1/2 expansion à froid
x 1/2 expansion à froid


521-PRPX5-PRPX5
3/4 expansion à froid
x 3/4 expansion à froid


621-PRPX3-30
1/2 expansion à froid
x 1/4 DE comp.


611-PRPX3-31-WHA
1/2 expansion à froid
x 3/8 DE comp. x
antibélier

PEX À SERTIR


611-PX3-31
1/2 PEX à sertir
x 3/8 DE comp.


511-PX3-31
1/2 PEX à sertir
x 3/8 DE comp.


521-PX3-PX3D
1/2 PEX à sertir
x 1/2 PEX à sertir
w/Drain


521-PX3-30
1/2 PEX à sertir
x 1/4 PEX à sertir


121BAL-PX3-PX3
1/2 PEX à sertir x 1/2
PEX à sertir, équilibrage


611-PX3-31-WHA
1/2 PEX à sertir
x 3/8 DE comp. x an-
tibélier

ACIER


611-53-31
1/2 FIP x 3/8 DE comp.


521-51-61
1/4 FIP x 1/4 MIP


521-50-60
1/8 FIP x 1/8 MIP


611-52-31
3/8 FIP x 3/8 DE comp.


511-53-31
1/2 FIP x 3/8 DE comp.


511-52-31
3/8 FIP x 3/8 DE comp.

BOYAU


621-01-04
1/2 MIP ou 1/2 à souder,
fem. x boyau mâle


621-PRPX3-04
1/2 expansion à froid
x boyau mâle


621-PX3-04
1/2 PEX à sertir
x boyau mâle


521-01-04
1/2 MIP ou 1/2 à souder,
fem. x boyau mâle


621-01-04-PK2
1/2 MIP ou 1/2 à souder,
fem. x boyau mâle


521-04F-04-WHA
Boyau mâle x boyau fem.
x antibélier

QUICK GRIP^{MC}


611-QG3-31
1/2 QUICK-GRIP
x 3/8 DE comp.


511-QG3-31
1/2 QUICK-GRIP
x 3/8 DE comp.


521LB-QG3-QG3
1/2 QUICK-GRIP
x 1/2 QUICK-GRIP


511-QG3-30
1/2 QUICK-GRIP
x 1/4 DE comp.


521-QG3-30
1/2 QUICK-GRIP
x 1/4 DE comp.


611-QG3-30
1/2 QUICK-GRIP
x 1/4 DE comp.

La différence dahl



RACINES 100 % CANADIENNES, MATÉRIAUX DE CLASSE MONDIALE

dahl est une entreprise familiale canadienne indépendante qui conçoit et fabrique des robinets haut de gamme pour les applications de plomberie et de chauffage. En plus de nos racines canadiennes, nous collaborons avec divers partenaires de confiance aux États-Unis et en Europe afin d'élargir nos capacités sans compromettre les normes de qualité, de durabilité, de fiabilité et de poids qui font la renommée de dahl.



GARANTIE À VIE

La garantie à vie de dahl reflète notre engagement envers la qualité et la durabilité. Nos robinets sont garantis pour toute la durée de vie de l'installation - et cette garantie est transférée avec la propriété.



VASTE GAMME DE SOLUTIONS

Pour répondre aux besoins uniques et changeants des plombiers professionnels et des grossistes en plomberie, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de solutions pour des travaux de plomberie de qualité.



SERVICE CLIENT DE PREMIER PLAN

Lorsque vous appelez dahl, vous n'avez pas à naviguer des menus automatisés ou des assistants virtuels - votre appel est traité par de vrais experts, prêts à vous fournir l'assistance dont vous avez besoin. Un service client de premier plan doit toujours être personnalisé.



DURABILITÉ ET FIABILITÉ

Fini les rappels de service. Choisissez les produits dahl et faites confiance à notre engagement de qualité et de durabilité pour le reste.

www.dahlvalve.com

CAN sans frais : 1.800.268.5355
É.-U. sans frais : 1.800.268.2363
CAN et É.-U. téléc. : 1.800.226.1801
sales@dahlvalve.com



Imprimé 08.2025

dahl Valve Limited
2600 South Sheridan Way
Mississauga, ON, Canada L5J 2M4

dahl 
Demandez-le par son nom™ 