

# 2026

# CATALOGUE DES PRODUITS

Votre nom et votre réputation soutenus par notre garantie



**Vas-y Fort**  
avec dahl



# La différence dahl

## Notre mission

Répandre la qualité et la tranquillité d'esprit dans les maisons et les entreprises, et ce, pour toute la vie.

## Notre vision

S'établir comme le fournisseur n° 1 de robinets et raccords de qualité supérieure tout en offrant un service de premier plan.

## Nos valeurs

**INTÉGRITÉ**

**TRAVAIL D'ÉQUIPE**

**SERVICE D'EXCELLENCE**

**CROISSANCE**

## dahl répond à tous vos besoins

Prenez en main un robinet dahl et vous remarquerez immédiatement la construction robuste qui fait notre renommée.

En tant que chef de file de l'industrie depuis plus de 70 ans, nous comprenons l'importance des matériaux de qualité et une fabrication de précision pour assurer la durabilité à long terme sur laquelle vous comptez en choisissant dahl.

C'est pourquoi dahl conçoit et fabrique ses produits dans ses propres installations au Canada et par l'intermédiaire de partenaires de confiance aux États-Unis et en Europe. Nos fournisseurs de laiton, de matières premières et de composants sont choisis avec soin parmi les noms les plus fiables au Canada et aux États-Unis afin de garantir un rendement et une fiabilité à toute épreuve.

En offrant la garantie à vie sur ses produits, dahl prouve qu'il ne prend pas le mot qualité à la légère.

Pour des robinets et vannes qui résistent à l'épreuve du temps et bénéficient d'un service client de premier plan, choisissez dahl pour vos projets de plomberie.



TABLE DES MATIÈRES



Demandez-le par son nom

CATALOGUE DES PRODUITS 2025

La différence dahl2-3

dahl répond à tous vos besoins6-7

Notre engagement8

Solutions dahl9

Guide des produits dahl mini-ball<sup>MC</sup>10-11

Robinets mini-ball<sup>MC</sup>12-13

Arrêts d'alimentation14-17

QUICK GRIP<sup>MC</sup>17

Robinets de finition18

Robinets retrofit19

Robinets à deux sorties20-21

Robinets d'arrêt doubles22-23

Robinets de réparation sans soudure24

Robinets pour boîtiers d'alimentation25

Robinets de purge26-27

Robinets d'arrêt et d'isolation28-30

Robinets d'équilibrage31

Robinets de petit diamètre et de jauge32

Robinets à sertir33

Robinets avec antibélier34-37

Options38-39

Robinets à passage intégral40-41

Robinets à soupape42-44

Robinets de radiateur45-46

Robinets d'essai47

Trousses48

Trousses d'alimentation49

Trousses de réparation pour boîtier49

Trousses pour toilettes jupées50

Ensembles tés et robinets50

Raccords51

Adaptateurs52

Coudes53

Tés54

Tés universels55

Pièces de rechange et accessoires56-58

Pièces pour robinets à soupape57

Feuillards59-60

Informations techniques61-62

Garantie limitée à vie dahl63

41.800.268.5355 CAN Toll-Free | 1.800.268.2363 U.S. Toll-Free | 1.800.226.1801 CAN & US Fax | sales@dahlvalve.com | www.dahlvalve.com





**RACINES 100 % CANADIENNES, MATÉRIAUX DE CLASSE MONDIALE**

dahl est une entreprise familiale canadienne indépendante qui conçoit et fabrique des robinets haut de gamme pour les applications de plomberie et de chauffage. En plus de nos racines canadiennes, nous collaborons avec divers partenaires de confiance aux États-Unis et en Europe afin d’élargir nos capacités sans compromettre les normes de qualité, de durabilité, de fiabilité et de poids qui font la renommée de dahl.



**GARANTIE À VIE**

La garantie à vie de dahl reflète notre engagement envers la qualité et la durabilité. Nos robinets sont garantis pour toute la durée de vie de l’installation - et cette garantie est transférée avec la propriété.



**VASTE GAMME DE SOLUTIONS**

Pour répondre aux besoins uniques et changeants des plombiers professionnels et des grossistes en plomberie, nous sommes fiers d’offrir une gamme complète de solutions pour des travaux de plomberie de qualité.



**SERVICE CLIENT DE PREMIER PLAN**

Lorsque vous appelez dahl, vous n’avez pas à naviguer des menus automatisés ou des assistants virtuels - votre appel est traité par de vrais experts, prêts à vous fournir l’assistance dont vous avez besoin. Un service client de premier plan doit toujours être personnalisé.



**DURABILITÉ ET FIABILITÉ**

Fini les rappels de service. Choisissez les produits dahl et faites confiance à notre engagement de qualité et de durabilité pour le reste.

5

## CUISINE

- Robinet de cuisine
- Lave-vaisselle
- Machine à glaçons
- Filtre à eau
- Eau chaude instantanée



## ARRÊTS D'ALIMENTATION



## DOUBLE SORTIES



## ARRÊT DOUBLE



## RETROFIT



## ROBINETS POUR BOÎTIERS

- Machine à glaçons



## ARRÊTS D'ALIMENTATION AVEC ANTIBÉLIER



## TROUSSES D'ALIMENTATION

Pour tous les types de tuyaux :  
cuivre, acier, PEX, PVC-C, PEX-AL-  
PEX, tuyaux flexibles et plus encore



# Des solutions dahl pour tous vos besoins



## ROBINETS DE RADIATEUR

- Radiateur

## BUANDERIE

- Lavabo
- Machine à laver



## ARRÊTS D'ALIMENTATION AVEC ANTIBÉLIER



## ROBINETS POUR BOÎTIERS

- Machine à laver



## ROBINETS D'ARROSAGE

## SALLE DE BAIN

- Toilette
- Meuble-lavabo/ lavabo
- Lavabo sur colonne
- Bidet
- Douche

## ROBINET APPLIQUE



## ARRÊTS D'ALIMENTATION



## ROBINETS DE FINITION



## RETROFIT



## TROUSSES D'ALIMENTATION



## ARRÊTS D'ALIMENTATION AVEC ANTIBÉLIER



## SERVICES PUBLICS

- Conduite d'eau principale
- Robinets d'arrêt et de vidange



## ROBINETS D'ARRÊT DROIT DE PURGE



## RÉPARATION



## ROBINETS D'HUMIDIFICATEUR



## TROUSSES POUR HUMIDIFICATEUR



## ROBINETS D'ARRÊT DROIT



## ROBINETS À PASSAGE INTÉGRAL



## CHAUFFAGE RADIANT

- Plancher chauffant
- Fonte de neige



## ROBINETS D'ARROSAGE

- Boyau d'arrosage
- Robinet de vidange

# Notre engagement



Le travail de votre vie mérite une **garantie à vie**

Des produits de qualité, un service rapide et une gamme de solutions de plomberie fiables : voilà ce que nous offrons fièrement à nos clients chaque jour.

Consultez la page 63 pour plus de détails sur la garantie à vie limitée de dahl.

## Solutions dahl

DES PIÈCES POUR TOUS LES DÉFIS



dahl propose une gamme complète de pièces innovatrices pour vous aider à résoudre tous les problèmes d'installation



### ROBINET RETROFIT

**511-41-31**

Installez un nouveau robinet en quelques secondes



### TÉ UNIVERSEL

**510-33-43-43**

Transforme les robinets d'angle en arrêts doubles



### HOSE-MATE<sup>MC</sup>

**521-04F-04**

Dispositif de fermeture pratique pour les boyaux



### ROBINET À SERTIR MÂLE

**621-MP3-04**


Installation facile sur les raccords à sertir



### ARRÊT DE CLOISONS

**E2310-442008**

Robinet d'arrêt encastré pour applications multirésidentielles et commerciales légères



### ANTIBÉLIER

**521-04F-04-WHA**

La solution simple pour réduire les coups de bélier



### RÉPARATION SANS SOUDURE

**521LB-33-33L**

S'installe sans raccord de réparation



### TROUSSE POUR TOILETTES JUPÉES

**E33-2386-A**

dahl vous évite de percer le mur



### ROBINET DE FINITION

**511-33LE-31**

Finition de qualité supérieure



### ROBINET D'ESSAI

**521BLD-51-01L-51**

Outil compact pour tester les réseaux de tuyauterie à l'air



Guide des produits dahl mini-ball<sup>MC</sup>

Comment lire les numéros de pièce

Notre réputation au service de la vôtre

MODÈLE FINITION ACTIONNEMENT ENTRÉE SORTIE EMBRANCHEMENT

6 1 1 - FP3 - 31 -

Pour les robinets à deux sorties, les antibéliers et les tés



| MODÈLE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               | FINITION                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENTRÉES ET SORTIES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Droit</div> <div>5</div> <div></div> | <div>Plaqué </div> <div>1</div> <div></div> | <div></div> <div>1/2 à sertir, fem.</div> <div></div> <div>FP3</div> | <div></div> <div>1/2 à sertir, mâle</div> <div>MP3</div> <div>3/4 à sertir, mâle</div> <div>MP5</div> <div>Raccords à sertir mâles compatibles avec la plupart des systèmes de raccordement à sertir</div> <div>CUIVRE À SOUDER</div> <div></div> <div>1/2 à souder, fem.</div> <div>13</div> <div></div> <div>3/4 à souder, fem.</div> <div>14</div> <div></div> <div>1/2 à souder, mâle</div> <div>23</div> <div></div> <div>3/4 à souder, mâle</div> <div>24</div> <div>CUIVRE COMPRESSION</div> <div></div> <div>1/4 DE comp.</div> <div>30</div> <div></div> <div>3/8 DE comp.</div> <div></div> <div>31</div> <div></div> <div>1/2 DE comp.</div> <div>32</div> <div></div> <div>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)</div> <div>33</div> <div></div> <div>7/8 DE comp.</div> <div>35</div> <div></div> <div>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) long sans soudure</div> <div>33L</div> <div></div> <div>7/8 DE comp. long sans soudure</div> <div>35L</div> <div></div> <div>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) ext. 2-1/2" avec rosace profonde</div> <div>33LE</div> | <div><i>Sans écrou ni manchon, pour raccordement avec boyaux tressés</i></div> <div></div> <div>1/4 DE comp.</div> <div>30LNS</div> <div></div> <div>3/8 DE comp.</div> <div>31LNS</div> <div></div> <div>1/2 DE comp.</div> <div>32LNS</div> <div></div> <div>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)</div> <div>33LNS</div> <div>PVC-C</div> <div></div> <div>1/2 PVC-C, fem.</div> <div>46</div> <div></div> <div>1/2 PVC-C, mâle</div> <div>4466</div> <div>PEX</div> <div></div> <div>3/8 PEX à sertir</div> <div>PX2</div> <div></div> <div>1/2 PEX à sertir</div> <div>PX3</div> <div></div> <div>3/4 PEX à sertir</div> <div>PX5</div> <div></div> <div>1/2 PEX à sertir Extension avec rosace profonde</div> <div>PX3LE</div> <div></div> <div>1/2 PEX comp. (5/8 DE)</div> <div>CPX3</div> <div></div> <div>5/8 PEX comp. (3/4 DE)</div> <div>CPX4</div> <div></div> <div>3/4 PEX comp. (7/8 DE)</div> <div>CPX5</div> | <div>PEX-AL-PEX</div> <div></div> <div>1/2 PEX-AL-PEX comp.</div> <div>K3</div> <div>PEX - EXPANSION À FROID (F1960)</div> <div></div> <div>1/2 expansion</div> <div>PRPX3</div> <div></div> <div>5/8 expansion</div> <div>PRPX4</div> <div></div> <div>3/4 expansion</div> <div>PRPX5</div> <div></div> <div>1/2 expansion Extension avec rosace profonde</div> <div>PRPX3LE</div> <div>QUICK-GRIP<sup>MC</sup></div> <div></div> <div>1/2 QUICK-GRIP</div> <div>QG3</div> <div>RÉNOVATION</div> <div><i>Femelle/compression inversée</i></div> <div></div> <div>3/8 DE comp. fem.</div> <div>41</div> <div></div> <div>1/2 DE comp. fem.</div> <div>42</div> <div></div> <div>5/8 DE comp. fem.</div> <div>43</div> <div>BOYAU</div> <div></div> <div>Boyau mâle</div> <div>04</div> <div></div> <div>Boyau pivotant femelle</div> <div>04F</div> <div>BOÎTE DE SORTIE</div> <div></div> <div>1/2 tige longue à souder, fem.</div> <div>08</div> <div></div> <div>1/2 PEX tige longue à sertir</div> <div>PX3L</div> <div></div> <div>1/2 expansion tige longue</div> <div>PRPX3L</div> | <div>ACIER - NPT</div> <div></div> <div>1/8 FIP</div> <div>50</div> <div></div> <div>1/4 FIP</div> <div>51</div> <div></div> <div>3/8 FIP</div> <div>52</div> <div></div> <div>1/2 FIP</div> <div>53</div> <div></div> <div>3/4 FIP</div> <div>54</div> <div></div> <div>1/8 MIP</div> <div>60</div> <div></div> <div>1/4 MIP</div> <div>61</div> <div></div> <div>3/8 MIP</div> <div>62</div> <div></div> <div>1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem.</div> <div>01</div> <div></div> <div>3/4 MIP</div> <div>64</div> <div></div> <div>3/8 MIP 2-1/2" Extension avec rosace profonde</div> <div>62LE</div> <div></div> <div>1/2 MIP 2-1/2" Extension avec rosace profonde</div> <div>63LE</div> <div>ARTICLE SPÉCIAUX</div> <div></div> <div>1/2 joint coulissant</div> <div>L5</div> <div></div> <div>1/2 NPSM</div> <div>05</div> <div></div> <div>1/2 NPSM TW1</div> <div>TW1</div> |
| ACTIONNEMENT                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Raccords                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Poignée plaquée                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Poignée rouge                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Poignée bleue                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Poignée plaquée avec trou de 3/16 po pour étiquette                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        | 1DH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Poignée rouge avec trou de 3/16 po pour étiquette                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 4DH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Poignée bleue avec trou de 3/16 po pour étiquette                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        | 5DH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Clé amovible avec fente et cache-entrée                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        | 6SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Clé vendue séparément, pièce n° 9941                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

OPTIONS


|  |                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PASSAGE INTÉGRAL</b><br><b>LB</b><br>Ofacié sur certains modèles<br>Ajouter « LB » après le n° d'action.<br>Par exemple : 521 <b>LB</b> -33-33                                                       |
|  | <b>PURGE</b><br><b>D</b><br>Ajouter « D » après le n° de sortie<br>Par exemple : 521-13-13 <b>D</b>                                                                                                     |
|  | <b>DISPOSITIF D'ÉQUILIBRAGE</b><br>(Applications de chauffage seulement)<br>Ajouter « BAL » après le n° d'action.<br>Par exemple : 121 <b>BAL</b> -13-13                                                |
|  | <b>DISPOSITIF ANTIBÉLIER</b><br><b>WHA</b><br>Ajouter « WHA » après le n° de sortie<br>Par exemple : 511-33-31- <b>WHA</b>                                                                              |
|  | <b>CAPUCHON ET CHAÎNE</b><br><b>DH CC</b><br>Pour les robinets d'arrosage<br>Ajouter « DH » après le n° d'actionnement et « CC » après le n° de sortie<br>Par exemple : 521 <b>DH</b> -01-04- <b>CC</b> |
|  | <b>ÉCROU À TIGE</b><br><b>NUT</b><br>Pour les robinets pour boîtiers d'alim.<br>Ajouter « NUT »<br>Par exemple : 621-PX3L-04- <b>NUT</b>                                                                |
|  | <b>MISE EN SAC</b><br><b>BAG</b><br>Sac en polyéthylène avec CUP et instructions. Ajouter « BAG » à la fin du n° de pièce<br>Par exemple : 511-13-31- <b>BAG</b>                                        |

# Robinets mini-ball<sup>MC</sup>


dahl a introduit le robinet ¼ tour mini-ball<sup>MC</sup> pour arrêts d'alimentation en Amérique du Nord en 1984



Testés pour dépasser les normes CSA tout au long de leur cycle de vie. Vous avez l'assurance que l'installation d'un robinet dahl mini-ball<sup>MC</sup> est une solution permanente.



## Référence rapide des robinets mini-ball<sup>MC</sup> les plus utilisés

|                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À SERTIR, FEM.<br><b>FP3</b> | <br><b>611-FP3-31</b><br>1/2 à sertir, fem.<br>x 3/8 DE comp.             | <br><b>511-FP3-31</b><br>1/2 à sertir, fem.<br>x 3/8 DE comp.             | <br><b>621-FP3-04</b><br>1/2 à sertir, fem.<br>x boyau mâle                                             | <br><b>521-PRPX3-FP3</b><br>1/2 expansion<br>x 1/2 à sertir, fem.         | <br><b>521-PX3-FP3</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x 1/2 à sertir, fem.                  | <br><b>611-FP3-31-WHA</b><br>1/2 à sertir, fem.<br>x 3/8 DE comp.<br>antibélier                    |
| CUIVRE<br>COMPRESSION        | <br><b>611-33-31</b><br>5/8 DE comp.<br>(1/2 tuy. nom.)<br>x 3/8 DE comp. | <br><b>511-33-31</b><br>5/8 DE comp.<br>(1/2 tuy. nom.)<br>x 3/8 DE comp. | <br><b>E33-2211</b><br>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)<br>x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)<br>x 1/4 DE comp. | <br><b>611-33-31-31</b><br>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)<br>x 3/8 DE comp. | <br><b>521-31-31</b><br>3/8 DE comp.<br>x 3/8 DE comp.                              | <br><b>611-33-31-WHA</b><br>5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)<br>x 3/8 DE comp.<br>x antibélier         |
| CUIVRE<br>À SOUDER           | <br><b>611-13-31</b><br>1/2 à souder, fem.<br>x 3/8 DE comp.              | <br><b>511-13-31</b><br>1/2 à souder, fem.<br>x 3/8 DE comp.              | <br><b>621-13-30</b><br>1/2 à souder, fem.<br>x 1/4 à souder, fem.                                      | <br><b>521-13-PRPX3</b><br>1/2 à souder, fem.<br>x 1/2 expansion          | <br><b>521-13-01</b><br>1/2 à souder, fem.<br>x 1/2 MIP ou<br>1/2 à souder, fem.    | <br><b>611-13-31-WHA</b><br>1/2 à souder, fem.<br>x 3/8 DE comp. x antibélier                      |
| EXPANSION À<br>FROID (F1960) | <br><b>611-PRPX3-31</b><br>1/2 expansion<br>x 3/8 DE comp.                | <br><b>511-PRPX3-31</b><br>1/2 expansion<br>x 3/8 DE comp.                | <br><b>521-PRPX3-PRPX3</b><br>1/2 expansion<br>x 1/2 expansion                                          | <br><b>521-PRPX5-PRPX5</b><br>3/4 expansion<br>x 3/4 expansion            | <br><b>621-PRPX3-30</b><br>1/2 expansion<br>x 1/4 DE comp.                          | <br><b>611-PRPX3-31-WHA</b><br>1/2 expansion<br>x 3/8 DE comp. x antibélier                        |
| PEX À SERTIR                 | <br><b>611-PX3-31</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x 3/8 DE comp.             | <br><b>511-PX3-31</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x 3/8 DE comp.             | <br><b>521-PX3-PX3D</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x 1/2 PEX à sertir<br>avec purge                       | <br><b>521-PX3-30</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x 1/4 PEX à sertir         | <br><b>121BAL-PX3-PX3</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x 1/2 PEX à sertir,<br>équilibre | <br><b>611-PX3-31-WHA</b><br>1/2 PEX à sertir x 3/8<br>DE comp. x antibélier                     |
| ACIER                        | <br><b>611-53-31</b><br>1/2 FIP x<br>3/8 DE comp.                       | <br><b>521-51-61</b><br>1/4 FIP x 1/4 MIP                               | <br><b>521-50-60</b><br>1/8 FIP x 1/8 MIP                                                             | <br><b>611-52-31</b><br>3/8 FIP x<br>3/8 DE comp.                       | <br><b>511-53-31</b><br>1/2 FIP x<br>3/8 DE comp.                                 | <br><b>511-52-31</b><br>3/8 FIP x<br>3/8 DE comp.                                                |
| BOYAU                        | <br><b>621-01-04</b><br>1/2 MIP ou 1/2 à souder,<br>fem. x boyau mâle   | <br><b>621-PRPX3-04</b><br>1/2 expansion<br>x boyau mâle                | <br><b>621-PX3-04</b><br>1/2 PEX à sertir<br>x boyau mâle                                             | <br><b>521-01-04</b><br>1/2 MIP ou 1/2 à souder,<br>fem. x boyau mâle   | <br><b>621-01-04-PK2</b><br>1/2 MIP ou 1/2 à souder,<br>fem. x boyau mâle         | <br><b>521-04F-04-WHA</b><br>1/2 MIP ou 1/2 à souder,<br>boyau mâle x boyau fem. x<br>antibélier |
| QUICK-GRIP <sup>MC</sup>     | <br><b>611-QG3-31</b><br>1/2 QUICK-GRIP<br>x 3/8 DE comp.               | <br><b>511-QG3-31</b><br>1/2 QUICK-GRIP<br>x 3/8 DE comp.               | <br><b>521LB-QG3-QG3</b><br>1/2 QUICK-GRIP<br>x 1/2 QUICK-GRIP                                        | <br><b>511-QG3-30</b><br>1/2 QUICK-GRIP<br>x 1/4 DE comp.               | <br><b>521-QG3-30</b><br>1/2 QUICK-GRIP<br>x 1/4 DE comp.                         | <br><b>611-QG3-30</b><br>1/2 QUICK-GRIP<br>x 1/4 DE comp.                                        |



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                       | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 DE comp. x 3/8 DE comp.                                       | 511-32-31    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/4 DE comp.                       | 511-33-30    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp.                       | 511-33-31    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 DE comp.                       | 511-33-32    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 ou 7/16 DE joint coulissant    | 511-33-L5    | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/4 DE comp.                       | 521-33-30    | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp.                       | 521-33-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 DE comp. x 3/8 DE comp.                                       | 611-32-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 NPSM                           | 611-33-05    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/4 DE comp.                       | 611-33-30    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp.                       | 611-33-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon | 611-33-31LNS | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 DE comp.                       | 611-33-32    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 ou 7/16 DE joint coulissant    | 611-33-L5    | 12 / 72  |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. clé amovible          | 616SS-33-31  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/4 DE comp.                       | 621-33-30    | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp.                       | 621-33-31    | 24 / 144 |

CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                          | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp.                    | 511-13-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp.                    | 511-13-31   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/2 DE comp.                    | 511-13-32   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp.                    | 521-13-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp.                    | 521-13-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp.                    | 611-13-30   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp.                    | 611-13-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/2 DE comp.                    | 611-13-32   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp.                    | 621-13-30   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp.                    | 621-13-31   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/2 ou 7/16 DE joint coulissant | 511-13-L5   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/2 ou 7/16 DE joint coulissant | 611-13-L5   | 24 / 144 |

CUIVRE - À SOUDER, MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                       | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, mâle x 1/4 DE comp. | 521-23-30   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, mâle x 1/4 DE comp. | 621-23-30   | 24 / 144 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                     | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 3/8 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | 511-PX2-31  | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp. | 511-PX3-30  | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | 511-PX3-31  | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/2 DE comp. | 511-PX3-32  | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp. | 521-PX3-30  | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | 521-PX3-31  | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 3/8 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | 611-PX2-31  | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp. | 611-PX3-30  | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | 611-PX3-31  | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/2 DE comp. | 611-PX3-32  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp. | 621-PX3-30  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | 621-PX3-31  | 24 / 144 |

PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                  | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 expansion x 1/4 DE comp. | 511-PRPX3-30 | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. | 511-PRPX3-31 | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/4 DE comp. | 521-PRPX3-30 | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. | 521-PRPX3-31 | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 expansion x 1/2 NPSM     | 611-PRPX3-05 | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 expansion x 1/4 DE comp. | 611-PRPX3-30 | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. | 611-PRPX3-31 | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/4 DE comp. | 621-PRPX3-30 | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. | 621-PRPX3-31 | 24 / 144 |

PEX - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                           | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|---------------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 (5/8 DE) PEX comp. x 3/8 DE comp. | 611-CPX3-31 | 12 / 72 |

PEX-AL-PEX - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                         | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|----------|-------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 PEX-AL-PEX comp. x 3/8 DE comp. | 511-K3-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PEX-AL-PEX comp. x 3/8 DE comp. | 611-K3-31   | 18 / 108 |





ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 3/8 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 511-52-31    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 3/8 FIP x 1/2 DE comp.                                     | 511-52-32    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/4 DE comp.                                     | 511-53-30    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 511-53-31    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 DE comp.                                     | 511-53-32    | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/8 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 521-52-31    | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 521-53-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 3/8 FIP x 1/4 DE comp.                                     | 611-52-30    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 3/8 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 611-52-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 3/8 FIP x 1/2 DE comp.                                     | 611-52-32    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 NPSM                                         | 611-53-05    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/4 DE comp.                                     | 611-53-30    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 611-53-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 DE comp.                                     | 611-53-32    | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 3/8 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 621-52-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/4 DE comp.                                     | 621-53-30    | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 FIP x 3/8 DE comp.                                     | 621-53-31    | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/2 DE comp.                                     | 621-53-32    | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 ou 7/16 DE joint coulissant                  | 511-53-L5    | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon               | 611-53-31LNS | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 3/8 DE comp., action. par clé amovible/tournevis | 616SS-53-31  | 24 / 144 |



ACIER - NPT MÂLE


| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                  | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/4 MIP x 1/4 DE comp.                       | 521-61-30   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. | 611-01-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp. | 621-01-30   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. | 621-01-31   | 24 / 144 |



PVC-C - FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|----------|-------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. | 511-46-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. | 611-46-31   | 24 / 144 |

Raccords dahl **QUICK-GRIP<sup>MC</sup>**  
INSÉREZ, TOUT SIMPLEMENT!



JOINT TORIQUE EPDM | DENTS EN ACIER | BRIDE DE FIXATION |  
MANCHON DE DÉCLENCHEMENT

**CUIVRE 1/2"**

- Raccordement sans compression et sans soudure - idéal pour les tuyaux humides

**PEX 1/2"**

- Raccordement sans sertissage, utilisez simplement le renfort fourni

**PVC-C 1/2"**

- Raccordement sans colle

**INSTALLATION SIMPLE : VOUS N'AVEZ QU'À POUSSER!**

Coupez le tuyau, ébavurez, nettoyez et installez!

**DÉSACCOUPEMENT ET RÉUTILISATION FACILES**

Aucun outil de désaccouplement requis

dahl est l'inventeur du manchon de déclenchement manuel. Suivez les instructions d'installation pour désaccoupler.

**RÉDUISEZ VOS STOCKS!**

Un seul raccord pour trois types de tuyaux différents.

**CERTIFIÉ ET CONFORME AUX CODES**

Homologué CSA et IAPMO selon les normes ASSE 1061 et NSF/ANSI 372 (anciennement NSF/ANSI 61-G).

**QUICK-GRIP<sup>MC</sup> (CUIVRE, PEX, PVC-C)**

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 QUICK-GRIP x 1/4 DE comp. | 511-QG3-30  | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. | 511-QG3-31  | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 QUICK-GRIP x 1/2 DE comp. | 511-QG3-32  | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 1/4 DE comp. | 521-QG3-30  | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 QUICK-GRIP x 1/4 DE comp. | 611-QG3-30  | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. | 611-QG3-31  | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 QUICK-GRIP x 1/2 DE comp. | 611-QG3-32  | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 1/4 DE comp. | 621-QG3-30  | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. | 621-QG3-31  | 12 / 72 |





- Idéal pour les toilettes, les lavabos sur colonne et les bidets
- Aucune soudure requise
- Modèles également offerts pour les tuyaux en acier et en PEX
- Recouvrez le tuyau de raccordement avec la rosace chromée et antirouille



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                             | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) 2-1/2" ext. x 3/8 DE comp. | 511-33LE-31 | 8 / 48  |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) 2-1/2" ext. x 3/8 DE comp. | 611-33LE-31 | 8 / 48  |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                          | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|----------|--------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir ext. x 3/8 DE comp. | 511-PX3LE-31 | 8 / 48  |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir ext. x 3/8 DE comp. | 611-PX3LE-31 | 8 / 48  |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                       | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
|--------|----------|-----------------------------------|----------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 expansion ext. x 3/8 DE comp. | 511-PRPX3LE-31 | 8 / 48  |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 expansion ext. x 3/8 DE comp. | 611-PRPX3LE-31 | 8 / 48  |



ACIER - NPT MÂLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                        | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 MIP 2-1/2" ext. x 3/8 DE comp. | 611-63LE-31 | 8 / 48  |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 MIP 2-1/2" ext. x 3/8 FIP      | 611-63LE-52 | 8 / 48  |

APPLICATIONS

- Bidets
- Robinets
- Lave-vaisselle
- Machine à glaçons
- Filtre à eau
- Eau chaude instantanée

1/4 TOUR RAPIDE



ÉCROU PIVOTANT



#511-41-31

41  
3/8 DE comp. fem.

42  
1/2 DE comp. fem.

43  
5/8 DE comp. fem.



- Ajoutez un robinet **mini-ball<sup>MC</sup>** 1/4 de tour à un réseau existant en quelques secondes!
- Conservez les anciens joints et gagnez du temps
- Compatible avec les raccords à compression de 3/8", 1/2" et 5/8"
- Conservez les joints existants et gagnez du temps
- Modèles offerts en angle ou droit, à deux sortie et avec antibélier en option



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                      | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|----------|----------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 1/4 DE comp. | 511-41-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. | 511-41-31   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 1/2 DE comp. fem. x 1/4 DE comp. | 511-42-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 1/2 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. | 511-42-31   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 1/2 DE comp. fem. x 1/2 DE comp. | 511-42-32   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. | 611-41-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. | 611-42-31   | 24 / 144 |



- Conception compacte
- Pour lave-vaisselle, filtres à eau, machines à glaçons, chauffe-eau instantanés et plusieurs autres appareils
- Modèles offerts avec actionnement par clé amovible



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                                                 | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp.                  | 511-33-31-30 | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp.                  | 511-33-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp. | 611-33-01-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. | 611-33-01-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp.                  | 611-33-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp.                  | 611-33-31-31 | 12 / 72 |



CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                      | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|----------|--------------------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 511-13-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 611-13-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 611-13-31-31 | 12 / 72 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                    | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
|--------|----------|------------------------------------------------|---------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 511-PX3-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 611-PX3-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 611-PX3-31-31 | 12 / 72 |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                 | N° DE PIÈCE     | BTE/MST |
|--------|----------|---------------------------------------------|-----------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 511-PRPX3-31-30 | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 511-PRPX3-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 611-PRPX3-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 611-PRPX3-31-31 | 12 / 72 |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                            | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp.                  | 511-53-31-30 | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp.                  | 511-53-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 1/4 DE comp. | 611-53-01-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. | 611-53-01-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp.                  | 611-53-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp.                  | 611-53-31-31 | 12 / 72 |



QUICK-GRIP™ (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                  | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
|--------|----------|----------------------------------------------|---------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 511-QG3-31-30 | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 511-QG3-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 611-QG3-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 611-QG3-31-31 | 12 / 72 |



PVC-C - FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                  | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|----------|----------------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 511-46-31-31 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 611-46-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 611-46-31-31 | 12 / 72 |



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|----------|-------------------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 511-41-31-30 | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 511-41-31-31 | 12 / 72 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 1/2 DE comp. | 511-41-31-32 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 611-41-31-30 | 12 / 72 |
| Angle  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 611-41-31-31 | 12 / 72 |

4000 SERIES  
Té + 2 robinets d'angle

EMBRANCHEMENT    SORTIE



ENTRÉE

5000 SERIES  
Té + 2 robinets droits

SORTIE

EMBRANCHEMENT



ENTRÉE

6000 SERIES  
Té + 1 d'angle + 1 droit

EMBRANCHEMENT

ENTRÉE



SORTIE



Les robinets pivotent dans toutes les directions pour un raccordement facile et efficace à la colonne montante

- Idéal pour les robinets, lave-vaisselle, filtres à eau, machines à glaçons, chauffe-eau instantanés et plusieurs autres appareils
- Peut également être utilisé pour le raccordement d'une douche oculaire, le remplissage d'un réservoir d'expansion ou d'une chaudière et plusieurs autres applications
- Modèles offerts avec antibélier. Voir la section « Robinets avec antibélier »



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE           | FINITION | DESCRIPTION                                                | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|------------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | E33-4000    | 6 / 36  |
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | E33-4001    | 6 / 36  |
| 2 rob. droits    | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | E33-5000    | 6 / 36  |
| 2 rob. droits    | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | E33-5001    | 6 / 36  |
| 2 rob. droits    | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x boyau mâle   | E33-5003    | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | E33-6000    | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | E33-6001    | 6 / 36  |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE           | FINITION | DESCRIPTION                                    | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|------------------|----------|------------------------------------------------|-------------|---------|
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | EPX3-4001   | 6 / 36  |
| 2 rob. droits    | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | EPX3-5000   | 6 / 36  |
| 2 rob. droits    | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | EPX3-5001   | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | EPX3-6000   | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | EPX3-6001   | 6 / 36  |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE           | FINITION | DESCRIPTION                                 | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|------------------|----------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| 2 rob. droits    | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | EPRPX3-5000 | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | EPRPX3-6001 | 6 / 36  |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE           | FINITION | DESCRIPTION                           | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|------------------|----------|---------------------------------------|-------------|---------|
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | E53-4000    | 6 / 36  |
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | E53-4001    | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | E53-6000    | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | E53-6001    | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x boyau mâle   | E53-6003    | 6 / 36  |




QUICK-GRIP™ (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE           | FINITION | DESCRIPTION                                  | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|------------------|----------|----------------------------------------------|-------------|---------|
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | EQG3-4000   | 6 / 36  |
| 2 rob. d'angle   | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | EQG3-4001   | 6 / 36  |
| 1 angle, 1 droit | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | EQG3-6001   | 6 / 36  |

AUCUNE SOUDURE REQUISE!



- Débit supérieur aux robinets à soupape traditionnels
- Remplacement rapide des anciens robinets
- Sans danger, car sans soudure
- Modèles offerts pour tuyaux en cuivre de 1/2" et 3/4"



POUR L'HIVERNAGE ET LES CHAUFFE-EAU

3 ÉTAPES FACILES

INSTALLATION FACILE, MÊME SUR TUYAU HUMIDE

1




Retirez les anciens robinets

2



Enfoncez l'extrémité longue du robinet sur le tuyau

3




Faites glisser le robinet sur l'autre extrémité du tuyau et serrez les écrous de compression

COMPAREZ LE DÉBIT

Cv = Débit en gal US/min avec perte de pression de 1 psi


ROBINET À SOUPAPE



Cv = 2,3

Cv = 4,0

ROBINET SANS SOUDURE



Cv = 7,5

Cv = 6,5

CUIVRE - COMPRESSION



| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                 | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 7/8 DE comp. x 7/8 DE comp. long                                            | 521-35-35L    | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 7/8 DE comp. x 7/8 DE comp. long avec purge                                 | 521-35-35LD   | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) long            | 521LB-33-33L  | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) long avec purge | 521LB-33-33LD | 6 / 36  |

CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                                           | N° DE PIÈCE       | BTE/MST |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. tige longue x 1/4 DE comp.                                                         | 621-08-30         | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. tige longue x boyau mâle                                                           | 621-08-04         | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. tige longue x boyau mâle, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue                   | 621-08-04-PK2     | 10 / 60 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. tige longue x boyau mâle avec écrou à tige, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue | 621-08-04-PK2-NUT | 6 / 36  |

PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                       | N° DE PIÈCE     | BTE/MST |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir tige longue x 1/4 DE comp.                                       | 621-PX3L-30     | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir tige longue x boyau mâle                                         | 621-PX3L-04     | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir tige longue x boyau mâle, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue | 621-PX3L-04-PK2 | 10 / 60 |

PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                            | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------------|---------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 expansion tige longue x boyau mâle | 621-PRPX3L-04 | 12 / 72 |

OPTION : ÉCROU À TIGE

| DESCRIPTION                        | MODIFIER N° DE PIÈCE | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE    |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Écrou de tige pour rob. de boîtier | Ajouter "NUT"        | 621-08-04-PK2- <u>NUT</u> |

- Machines à laver
- Machines à glaçons
- Pour tous types de tuyaux courants
- Avec ou sans écrou à tige
- Modèles offerts avec sortie à compression de 3/8" DE pour les applications de lavabo



APPLICATIONS

- Boyau d’arrosage
- Machine à laver
- Vidange de chaudière



OPTIONS



Actionnement par clé amovible inviolable



Bouchon anti-goutte ou bouchon et chaîne



#04 #04F  
Raccords mâles et femelles



#01  
Raccord 1/2" à souder, femelle ou 1/2" MIP



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                       | N° DE PIÈCE   | BTE/MST  |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x boyau mâle                                         | 611-33-04     | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x boyau mâle                                         | 621-33-04     | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x boyau mâle, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue | 611-33-04-PK2 | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x boyau mâle, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue | 621-33-04-PK2 | 12 / 72  |



CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                     | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x boyau mâle | 521-13-04   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x boyau mâle | 621-13-04   | 24 / 144 |



CUIVRE - À SOUDER, MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                     | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, mâle x boyau mâle | 521-23-04   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, mâle x boyau mâle | 621-23-04   | 24 / 144 |

PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x boyau mâle | 621-PX3-04  | 24 / 144 |

PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------|--------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 expansion x boyau mâle | 621-PRPX3-04 | 24 / 144 |

ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                  | N° DE PIÈCE   | BTE/MST  |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x boyau mâle                                         | 521-53-04     | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x boyau mâle                                         | 611-53-04     | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 FIP x boyau mâle                                         | 621-53-04     | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 FIP x boyau mâle, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue | 621-53-04-PK2 | 12 / 72  |

ACIER - NPT MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                        | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle                                         | 521-01-04       | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/4 MIP x boyau mâle                                                               | 521-61-04       | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/8 MIP x boyau mâle                                                               | 521-62-04       | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle                                         | 611-01-04       | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle                                         | 621-01-04       | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 3/4 MIP x boyau mâle                                                               | 621-64-04       | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle, poignée rouge                          | 624-01-04       | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle, poignée bleue                          | 625-01-04       | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle avec capuchon et chaîne                 | 521DH-01-04CC   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/8 MIP x boyau mâle avec cap. et chaîne                                           | 521DH-62-04CC   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 MIP x boyau mâle, passage intégral                                             | 521LB-64-04     | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 MIP x boyau mâle avec cap. et chaîne                                           | 521LBDH-64-04CC | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle, ens. de 2 avec poignées rouge et bleue | 621-01-04-PK2   | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle avec capuchon et chaîne                 | 621DH-01-04CC   | 12 / 72  |



HOSE-MATE<sup>MC</sup>

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                         | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | Boyau femelle pivotant x boyau mâle | 521-04F-04   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | Boyau femelle pivotant x boyau mâle | 521LB-04F-04 | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | Boyau femelle pivotant x boyau mâle | 621-04F-04   | 24 / 144 |





CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/4 DE comp. x 1/4 DE comp.                                                   | 511-30-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp.                                                   | 511-31-31   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)                   | 511-33-33   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/4 DE comp. x 1/4 DE comp.                                                   | 521-30-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp.                                                   | 521-31-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem.                  | 611-33-01   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.), passage intégral | 521LB-33-33 | 12 / 72  |



CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                          | N° DE PIÈCE    | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem. avec purge                   | 521-13-13D     | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 à souder, fem. avec purge                   | 521-14-14D     | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 PEX à sertir avec purge                     | 521-14-PX5D    | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem. avec purge, passage intégral | 521LB-13-13D   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem.                   | 521-13-01      | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem.                              | 521-13-13      | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, mâle                              | 521-13-23      | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/4 MIP                                         | 521-13-61      | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 à souder, fem.                              | 521-14-14      | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 à souder, mâle                              | 521-14-24      | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 FIP                                         | 521-14-54      | 12 / 72  |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem.                   | 611-13-01      | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem.                              | 621-13-13      | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 (5/8 DE) PEX comp.                          | 521-13-CPX3    | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 PEX-AL-PEX comp.                            | 521-13-K3      | 18 / 108 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 expansion                                   | 521-13-PRPX3   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 3/8 PEX à sertir                                | 521-13-PX2     | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 PEX à sertir                                | 521-13-PX3     | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 5/8 (3/4 DE) PEX comp.                          | 521-14-CPX4    | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 (7/8 DE) PEX comp.                          | 521-14-CPX5    | 6 / 36   |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 expansion                                   | 521-14-PRPX5   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 PEX à sertir                                | 521-14-PX5     | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem., passage intégral            | 521LB-13-13    | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 expansion, passage intégral                 | 521LB-13-PRPX3 | 12 / 72  |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à souder, fem. x 3/8 MIP, action. clé amovible/tournevis         | 616SS-13-62    | 24 / 144 |



CUIVRE - À SOUDER, MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                           | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, mâle x 1/2 PEX à sertir | 521-23-PX3  | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, mâle x 3/4 PEX à sertir | 521-24-PX5  | 12 / 72  |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                      | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir avec purge   | 521-PX3-PX3D | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 PEX à sertir x 3/4 PEX à sertir avec purge   | 521-PX5-PX5D | 12 / 72  |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 511-PX3-01   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir              | 511-PX3-PX3  | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 521-PX3-01   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)  | 521-PX3-33   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir              | 521-PX3-PX3  | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 PEX à sertir x 3/4 PEX à sertir              | 521-PX5-PX5  | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)  | 611-PX3-33   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir              | 611-PX3-PX3  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.)  | 621-PX3-33   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir              | 621-PX3-PX3  | 24 / 144 |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                | N° DE PIÈCE        | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion avec purge, passage intégral | 521LB-PRPX3-PRPX3D | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion avec purge                   | 521-PRPX3-PRPX3D   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 expansion x 3/4 expansion avec purge                   | 521-PRPX5-PRPX5D   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion, passage intégral            | 521LB-PRPX3-PRPX3  | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion                              | 521-PRPX3-PRPX3    | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 expansion x 3/4 expansion                              | 521-PRPX5-PRPX5    | 12 / 72  |



PEX - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE   | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 (5/8 DE) PEX comp. x 1/2 (5/8 DE) PEX comp. | 521-CPX3-CPX3 | 18 / 108 |

PEX-AL-PEX - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                 | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX-AL-PEX comp. x 1/2 PEX-AL-PEX comp. | 521-K3-K3   | 18 / 108 |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                             | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 511-53-01   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 FIP                       | 511-53-53   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 3/4 FIP x 3/4 FIP                       | 511-54-54   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 521-53-01   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/2 à souder, fem.            | 521-53-13   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/2 FIP                       | 521-53-53   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 FIP x 3/4 FIP                       | 521-54-54   | 12 / 72  |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 611-53-01   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 FIP x 1/2 FIP                       | 611-53-53   | 24 / 144 |



ACIER - NPT MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                          | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 1/2 PEX-AL-PEX comp. | 621-01-K3   | 18 / 108 |



QUICK-GRIP<sup>MC</sup> (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
|--------|-------------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 1/2 QUICK-GRIP avec purge | 521LB-QG3-QG3D | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 1/2 QUICK-GRIP            | 521LB-QG3-QG3  | 12 / 72 |




PVC-C - FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|--------------------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PVC-C fem. x 1/2 PVC-C fem. avec purge | 521LB-46-46D | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PVC-C fem. x 1/2 PVC-C fem.            | 521-46-46    | 24 / 144 |

L'équilibre parfait pour tous les réseaux de plancher radiant hydronique

- Conception compacte
- Dispositifs d'arrêt et d'équilibrage séparés
- Équilibrage facile selon la longueur de la boucle
- Modèles offerts pour les réseaux en cuivre, acier, PEX, PEX-AL-PEX et PVC-C
- Pression de service : MAX. 250 psi selon le type de tuyaux
- Température de service : MAX. 121 °C (250 °F) selon le type de tuyaux
- Réglage de la tige de dosage à l'aide d'une clé Allen de 1/8" (non fournie)
- Réglage de la tige-mémoire à 10 % du débit maximal par tour
- Retirez le bouchon de sécurité et réglez la tige-mémoire selon le tableau



DÉBIT TYPIQUE \*

Cv 1/2" = 3,0 (ouv. complète)  
3/4" = 6,0 (ouv. complète)

\* Valeurs approximatives - Les valeurs de Cv varient selon les différents types de raccords

EXEMPLE : Collecteur à quatre boucles

Boucle la plus longue : 76 m (250 pi), tige-mémoire à 250/250 x 10 = 10 tours  
Boucle n° 2 : 61 m (200 pi), tige-mémoire à 200/250 x 10 = 8 tours  
Boucle n° 3 : 38 m (125 pi), tige-mémoire à 125/250 x 10 = 5 tours  
Boucle n° 4 : 30 m (100 pi), tige-mémoire à 100/250 x 10 = 4 tours



121BAL-13-PX3  
1/2 à souder, fem. x 1/2 PEX à sertir



Pour équilibrer les collecteurs, ouvrez complètement la tige-mémoire pour la boucle la plus longue et équilibrez les autres boucles en réglant leurs tiges-mémoire en fonction de la longueur de leur boucle par rapport à la plus longue.



CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                 | N° DE PIÈCE     | BTE/MST |
|--------|-------------|---------------------------------------------|-----------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 expansion          | 121BAL-13-PRPX3 | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 PEX à sertir       | 121BAL-13-PX3   | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 à souder, fem.     | 121BAL-14-14    | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 (7/8 DE) PEX comp. | 121BAL-14-CPX5  | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 expansion          | 121BAL-14-PRPX5 | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 PEX à sertir       | 121BAL-14-PX5   | 6 / 36  |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                         | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
|--------|-------------|-------------------------------------|----------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir | 121BAL-PX3-PX3 | 12 / 72 |

PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                   | N° DE PIÈCE        | BTE/MST |
|--------|-------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion | 121BAL-PRPX3-PRPX3 | 12 / 72 |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/8 FIP x 1/8 MIP | 511-50-60   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/4 FIP X 1/4 MIP | 511-51-61   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/8 FIP x 1/8 FIP | 521-50-50   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/8 FIP x 1/8 MIP | 521-50-60   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/4 FIP x 1/4 FIP | 521-51-51   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/4 FIP x 1/4 MIP | 521-51-61   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/8 FIP x 3/8 FIP | 521-52-52   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/8 FIP x 3/8 MIP | 521-52-62   | 24 / 144 |



ACIER - NPT MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/4 MIP x 1/4 MIP | 521-61-61   | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/4 MIP x 1/4 MIP | 611-61-61   | 24 / 144 |



ARRÊTS D'ALIMENTATION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                        | N° DE PIÈCE      | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à sertir, fem. x 3/8 DE comp.                                                  | 511-FP3-31       | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à sertir, fem. x 3/8 DE comp. x antibélier                                     | 511-FP3-31-WHA   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/4 DE comp.                                                  | 521-FP3-30       | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à sertir, fem. x 3/8 DE comp.                                                  | 611-FP3-31       | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à sertir, fem. x 3/8 DE comp. x antibélier                                     | 611-FP3-31-WHA   | 12 / 72  |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à sertir, fem. x 3/8 DE comp., action. par clé amovible/tournevis              | 616SS-FP3-31     | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à sertir, fem. x 3/8 DE comp. x antibélier, action. par clé amovible/tournevis | 616SS-FP3-31-WHA | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/4 DE comp.                                                  | 621-FP3-30       | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à sertir, mâle x 1/4 DE comp.                                                  | 511-MP3-30       | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 à sertir, mâle x 3/8 DE comp.                                                  | 511-MP3-31       | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 1/4 DE comp.                                                  | 521-MP3-30       | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 3/8 DE comp.                                                  | 521-MP3-31       | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à sertir, mâle x 1/4 DE comp.                                                  | 611-MP3-30       | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 à sertir, mâle x 3/8 DE comp.                                                  | 611-MP3-31       | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 1/4 DE comp.                                                  | 621-MP3-30       | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 3/8 DE comp.                                                  | 621-MP3-31       | 24 / 144 |



ROBINETS D'ARRÊTS ET D'ISOLATION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                             | N° DE PIÈCE   | BTE/MST  |
|--------|-------------|-----------------------------------------|---------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à souder, fem. x 3/4 à sertir, mâle | 521-14-MP5    | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 à sertir, fem.      | 521-PRPX3-FP3 | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/2 à sertir, fem. | 521-FP3-FP3   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/2 QUICK-GRIP     | 521-FP3-QG3   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 à sertir, fem.   | 521-PX3-FP3   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 1/2 expansion      | 521-MP3-PRPX3 | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 1/2 PEX à sertir   | 521-MP3-PX3   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x 1/2 à sertir, mâle | 521-MP5-MP5   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à sertir, mâle x 3/4 expansion      | 521-MP5-PRPX5 | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à sertir, mâle x 3/4 PEX à sertir   | 521-MP5-PX5   | 24 / 144 |



ROBINETS D'ARRÊT DROIT AVEC PURGE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                        | N° DE PIÈCE    | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 à sertir, fem. avec purge      | 521-PRPX3-FP3D | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/2 à sertir, fem. avec purge | 521-FP3-FP3D   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 à sertir, fem. avec purge   | 521-PX3-FP3D   | 24 / 144 |



ROBINETS DE PURGE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                     | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------|--------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x boyau mâle | 621-FP3-04   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x boyau mâle | 521-MP3-04   | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 3/4 à sertir, mâle x boyau mâle | 521LB-MP5-04 | 12 / 72  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à sertir, mâle x boyau mâle | 621-MP3-04   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 3/4 à sertir, mâle x boyau mâle | 621-MP5-04   | 24 / 144 |



## Dispositifs antibélier intégrés - la solution simple pour réduire les coups de bélier


## LE SAVIEZ-VOUS?

## Les coups de bélier peuvent causer :

- Des claquements et des cliquetis bruyants dans les tuyaux
- Des bris de raccords
- L'usure prématurée des connecteurs
- L'éclatement des connecteurs
- L'éclatement des boyaux de machine à laver, principale cause des dégâts d'eau domestiques
- Des bris d'électrovannes d'appareils électroménagers; réparations coûteuses qui ne sont pas couvertes par la garantie de l'appareil



## Problème : Coups de bélier



Si les coups de bélier sont souvent associés à des claquements, des cliquetis et des coups sourds, ils ne produisent pas toujours ces bruits. Ils se produisent lorsque l'écoulement de l'eau dans une canalisation est brusquement interrompu par un robinet à fermeture rapide.

Les robinets à fermeture rapide provoquent une pointe de pression et une réverbération à l'intérieur de la canalisation jusqu'à ce que la pointe se dissipe. Si les tuyaux métalliques sont plus susceptibles d'émettre un bruit audible, les coups de bélier se produisent également dans les réseaux en PEX et autres tuyaux en plastique. Habituellement, une poche d'air dans le réseau absorbe la pointe de pression. Mais en l'absence d'une telle poche d'air, les appareils sanitaires risquent d'être endommagés.

Des chambres à air sont généralement intégrées aux réseaux de plomberie dans des colonnes montantes fermées pour créer la poche d'air nécessaire à la prévention des coups de bélier. Cependant, dans ces dispositifs, rien ne sépare l'air de l'eau. L'air s'infiltre alors dans l'eau en quelques semaines, ce qui entraîne une saturation en eau et nuit à la protection contre les coups de bélier.


## Méthode traditionnelle avec chambre à air

Utilise une section de tuyau pour emprisonner l'air et absorber les chocs, offrant une protection limitée et irrégulière contre les coups de bélier.

Remarquez la différence de niveau d'eau entre la pression statique à gauche et après l'arrêt.



## dahl robinet d'arrêt d'alimentation 1/4 de tour avec antibélier intégré



#511-41-31-WHA  
3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp.  
x antibélier

- Longue durée de vie, pas d'engorgement
- Installation dans toutes les orientations


Contrairement aux chambres à air, les dispositifs antibéliers permettent une séparation permanente de l'air et de l'eau. Lorsqu'un dispositif antibélier dahl est présent, la pointe de pression pousse le piston à double joint torique contre un coussin d'air sous pression, absorbant la pointe de pression et prévenant les coups de bélier.

Les antibéliers dahl sont de dimension « AA », soit la dimension recommandée pour les applications résidentielles au point d'utilisation. Pour de meilleurs résultats, ils doivent être installés le plus près possible du point d'utilisation, à moins de 2 m (6 pi). Le piston à joint torique peut être installé dans n'importe quelle direction, sans perte d'air comprimé. Ces antibéliers sont testés sans défaillance après 500 000 cycles et assurent l'amortissement des coups de bélier pendant toute la durée de vie du réseau d'eau.

Les antibéliers dahl sont certifiés conformes à la norme ANSI/ASSE 1010 et sont recommandés autant par le code uniforme plomberie (UPC) que par le code international de plomberie (IPC). De nombreux codes du bâtiment locaux exigent désormais l'utilisation de dispositifs antibéliers pour protéger les réseaux de plomberie et prolonger la durée de vie des appareils sanitaires.

dahl propose plus de robinets avec dispositifs antibéliers intégrés que tout autre fabricant. Les installateurs bénéficient ainsi d'une installation compacte professionnelle et rapide.

## Solution : Absorbez-les!



## Les cycles marche/arrêt de l'électrovanne se produisent toujours régulièrement, mais :

- Le piston comprime l'air, amortissant l'eau lors de la fermeture rapide
- Les conduites sont silencieuses, aucun coup de bélier
- Aucun risque de défaillance du solénoïde et des conduites d'eau

dahl offre une vaste gamme de produits avec antibéliers intégrés : robinets d'arrêt d'alimentation, robinets d'arrêt doubles, robinets d'arrêt et d'isolation, robinets pour boîtiers d'alimentation, trousse d'alimentation, trousse de tés et robinet, et robinets retrofit faciles à intégrer aux robinets/raccords et colonnes/tuyaux existants.

Consultez notre site Web pour voir tous les produits standard et articles spécialisés



| CUIVRE - COMPRESSION |          |                                                                                             |                 |         |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| MODÈLE               | FINITION | DESCRIPTION                                                                                 | N° DE PIÈCE     | BTE/MST |
| Angle                | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x boyau mâle x antibélier                                      | 611-33-04-WHA   | 12 / 72 |
| Angle                | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x antibélier                   | 611-33-01-WHA   | 12 / 72 |
| Droit                | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x antibélier                                    | 511-33-31-WHA   | 12 / 72 |
| Angle                | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp., avec antibélier                                | 611-33-31-WHA   | 12 / 72 |
| Angle                | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x antibélier, clé amovible avec fente tournevis | 616SS-33-31-WHA | 12 / 72 |



| CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE |          |                                                                                   |                 |         |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| MODÈLE                     | FINITION | DESCRIPTION                                                                       | N° DE PIÈCE     | BTE/MST |
| Droit                      | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. x antibélier                                    | 511-13-31-WHA   | 12 / 72 |
| Angle                      | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. x antibélier                                    | 611-13-31-WHA   | 12 / 72 |
| Angle                      | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. x antibélier, clé amovible avec fente tournevis | 616SS-13-31-WHA | 12 / 72 |



| PEX - À SERTIR |          |                                              |                |         |
|----------------|----------|----------------------------------------------|----------------|---------|
| MODÈLE         | FINITION | DESCRIPTION                                  | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
| Droit          | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x antibélier | 511-PX3-31-WHA | 12 / 72 |
| Angle          | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp. x antibélier | 611-PX3-30-WHA | 12 / 72 |
| Angle          | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-PX3-31-WHA | 12 / 72 |



| PEX - EXPANSION À FROID (F1960) |          |                                           |                  |         |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|---------|
| MODÈLE                          | FINITION | DESCRIPTION                               | N° DE PIÈCE      | BTE/MST |
| Droit                           | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x antibélier | 511-PRPX3-31-WHA | 12 / 72 |
| Angle                           | Plaqué   | 1/2 expansion x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-PRPX3-31-WHA | 12 / 72 |



| ACIER - NPT FEMELLE |          |                                     |               |         |
|---------------------|----------|-------------------------------------|---------------|---------|
| MODÈLE              | FINITION | DESCRIPTION                         | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
| Droit               | Plaqué   | 3/8 FIP x 3/8 DE comp. x antibélier | 511-52-31-WHA | 12 / 72 |
| Angle               | Plaqué   | 3/8 FIP x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-52-31-WHA | 12 / 72 |
| Angle               | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-53-31-WHA | 12 / 72 |



| ACIER - NPT MÂLE |          |                                                         |               |         |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|---------|
| MODÈLE           | FINITION | DESCRIPTION                                             | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
| Angle            | Plaqué   | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x boyau mâle x antibélier | 611-01-04-WHA | 12 / 72 |



| ROBINETS D'ARROSAGE |             |                                                  |                |         |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|
| MODÈLE              | FINITION    | DESCRIPTION                                      | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
| Droit               | Laiton brut | Boyau femelle pivotant x boyau mâle x antibélier | 521-04F-04-WHA | 12 / 72 |
| Angle               | Plaqué      | Boyau femelle pivotant x boyau mâle x antibélier | 611-04F-04-WHA | 12 / 72 |
| Angle               | Laiton brut | Boyau femelle pivotant x boyau mâle x antibélier | 621-04F-04-WHA | 12 / 72 |



| QUICK-GRIP <sup>MC</sup> (CUIVRE, PEX, PVC-C) |          |                                            |                |         |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------------|---------|
| MODÈLE                                        | FINITION | DESCRIPTION                                | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
| Droit                                         | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x antibélier | 511-QG3-31-WHA | 8 / 48  |
| Angle                                         | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 1/4 DE comp. x antibélier | 611-QG3-30-WHA | 8 / 48  |
| Angle                                         | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-QG3-31-WHA | 8 / 48  |



| PVC-C - FEMELLE |          |                                            |               |         |
|-----------------|----------|--------------------------------------------|---------------|---------|
| MODÈLE          | FINITION | DESCRIPTION                                | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
| Droit           | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. x antibélier | 511-46-31-WHA | 12 / 72 |
| Angle           | Plaqué   | 1/2 PVC-C fem. x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-46-31-WHA | 12 / 72 |



| RETROFIT |          |                                               |               |         |
|----------|----------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| MODÈLE   | FINITION | DESCRIPTION                                   | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
| Droit    | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 1/4 DE comp. x antibélier | 511-41-30-WHA | 12 / 72 |
| Droit    | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x antibélier | 511-41-31-WHA | 12 / 72 |
| Angle    | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x antibélier | 611-41-31-WHA | 12 / 72 |



| ROBINETS D'ARRÊT DOUBLES |          |                                                                         |               |         |
|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| MODÈLE                   | FINITION | DESCRIPTION                                                             | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
| 2 rob. droits            | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. x antibélier | E33-5001-WHA  | 6 / 36  |
| 2 rob. droits            | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. x antibélier             | EPX3-5001-WHA | 6 / 36  |

ACTIONNEMENT

Plusieurs méthodes d’actionnement des robinets sont offertes, y compris des poignées de différentes couleurs et des modèles actionnés par clé amovible avec fente pour tournevis. Options offertes pour tous les robinets **mini-ball**<sup>MC</sup>.

|                                                                                   | DESCRIPTION                                                                     | MODIFIER N° DE PIÈCE                                 | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Poignée rouge                                                                   | 3 <sup>e</sup> chiffre du no du robinet : 4          | 624-08-04              |
|  | Poignée bleue                                                                   | 3 <sup>e</sup> chiffre du no du robinet: 5           | 625-08-04              |
|  | Clé amovible avec fente pour tournevis et cache-entrée<br>Clé vendue séparément | Remplacer le 3e chiffre du no du robinet par « 6SS » | 616SS-33-31            |
|  | Clé amovible/ cache-entrée                                                      |                                                      | 9941                   |

TROU POUR ÉTIQUETTE

Les trous d’étiquette de 3/16” permettent d’étiqueter les robinets installés dans un sous-sol ou une salle mécanique, facilitant ainsi leur identification ultérieure sans traçage de lignes ou consultation des plans mécaniques.

|                                                                                     | DESCRIPTION                                                      | MODIFIER N° DE PIÈCE | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|  |                                                                  |                      |                        |
|  | Poignée percée (trou d’étiquette de 3/16” percé dans la poignée) | Ajouter « DH »       | 521DH-PX3-PX3          |
|  |                                                                  |                      |                        |


FONCTION DE PURGE

Permet de créer un robinet d’arrêt avec vidange. Ofaciert sur les modèles droits et d’angle. Ajoutez « D » au n° de raccord de sortie, comme indiqué ci-dessous :

|                                                                                     | DESCRIPTION        | MODIFIER N° DE PIÈCE       | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
|  | Ouverture de purge | Ajouter au n° de pièce : D | 521-13-13D             |

MISE EN SAC

Tous les robinets peuvent être commandés dans un sac plastique identifié avec le n° de pièce et le CUP. Les directives d’installation sont également incluses sur chaque sac.

|                                                                                     | DESCRIPTION                              | MODIFIER N° DE PIÈCE         | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
|  | Emballage plastique avec code-barres CUP | Ajouter au n° de pièce : BAG | 611-33-31-BAG          |

CAPUCHON ET CHÂÎNE

Les robinets avec sortie pour boyau peuvent être commandés avec un capuchon et une chaîne fixés à la poignée.

|                                                                                     | DESCRIPTION        | MODIFIER N° DE PIÈCE                                    | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
|  | Capuchon et chaîne | Ajouter DH au no d’actionnement et CC au n° de raccord. | 621DH-01-04CC          |

ROBINETS SANS ÉCROU DE COMPRESSION

Tous les robinets avec sortie de compression pour tuyau en cuivre peuvent être commandés sans l’écrou de compression et le manchon (virole).

|                                                                                       | Chiffre à la fin du n° | DESCRIPTION                     | AJOUTER | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------|------------------------|
|  | 30                     | 1/4 DE comp.                    | 30LNS   | 611-PX3-30LNS          |
|                                                                                       | 31                     | 3/8 DE comp.                    | 31LNS   | 511-33-31LNS           |
|                                                                                       | 32                     | 1/2 DE comp.                    | 32LNS   | 611-33-32LNS           |
|                                                                                       | 33                     | 5/8 DE comp.<br>(1/2 tuy. nom.) | 33LNS   | 511-13-33LNS           |

ÉCROUS DE TIGE

|                                                                                       | DESCRIPTION                        | MODIFIER N° DE PIÈCE | EXEMPLE DE N° DE PIÈCE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
|  | Écrou de tige pour rob. de boîtier | Ajouter « NUT »      | 621-08-04-PK2-NUT      |

Robinetts à passage intégral

Solide dans les moindres détails, conçu pour la fiabilité



- **Construction en laiton sans plomb**  
Matériau résistant à la dézincification, sans plomb et durable pour une fiabilité et une sécurité à long terme
- **Bille avec finition haut de gamme**  
Assure une résistance supérieure contre l'abrasion et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du robinet
- **Modèle avec orifice de purge en option**  
Facilite la vidange et l'hivernage du réseau
- **Certifié CSA et conforme aux normes NSF 61 et 372**  
Respecte toutes les normes de plomberie nord-américaines, assurant conformité et tranquillité d'esprit

Fabriqués en **laiton sans plomb\***, les robinets à bille à passage intégral de dahl sont une solution fiable et efficace pour vos projets de plomberie, offrant une résistance élevée, une durabilité exceptionnelle à l'usure et une protection supérieure contre la corrosion.

Le procédé d'usinage précis des robinets garantit un fonctionnement fluide et une durée de vie accru. Chaque bille est recouverte d'une **finition haut de gamme** offrant une résistance accrue contre l'abrasion et la corrosion. Les robinets à bille à passage intégral de dahl sont protégés par une **garantie à vie**, pour une fiabilité et une durabilité exceptionnelles.

\*Alliage de laiton sans plomb CW724R

Applications

- Réseaux d'alimentation en eau
- Réseaux de chauffage hydronique
- Appareils sanitaires
- Réseaux d'irrigation
- Réseaux d'eau potable

Pour réseaux d'eau seulement



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                      | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 comp. x 1/2 comp.            | 500-050-SH-CC   | 10 / 100 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 comp. x 1/2 comp. avec purge | 500-050-SH-CC-D | 10 / 100 |



CUIVRE - À SERTIR, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                        | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/2 à sertir, fem.            | 500-050-SH-PP   | 10 / 100 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à sertir, fem. x 1/2 à sertir, fem. avec purge | 500-050-SH-PP-D | 10 / 100 |



CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                        | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem.            | 500-050-SH-SS   | 10 / 100 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 à souder, fem. avec purge | 500-050-SH-SS-D | 10 / 100 |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                  | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/2 FIP            | 500-050-SH-FF   | 10 / 100 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 FIP x 1/2 FIP avec purge | 500-050-SH-FF-D | 10 / 100 |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                              | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion            | 500-050-SH-AA   | 10 / 100 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 expansion avec purge | 500-050-SH-AA-D | 10 / 100 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                    | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir            | 500-050-SH-BB   | 10 / 100 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir avec purge | 500-050-SH-BB-D | 10 / 100 |

# Robinets à soupape




Les robinets à soupape de dahl ont une conception unique avec garniture autoajustable à ressort qui élimine le besoin de régler l'écrou de presse-garniture



## SYSTÈME DE GARNITURE AUTO-AJUSTABLE À RESSORT UNIQUE DE dahl

- Aucun démontage nécessaire avant de souder; le robinet reste en position ouverte
- Ne PAS régler l'écrou de presse-garniture
- Disponible avec cache-entrée

### SYSTÈME DE GARNITURE POUR ROBINET À SOUPAPE VUE EN COUPE



#### ARRÊTS DE COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|-------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | E2311 1/2C x 1/2C             | E2311-44    | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | E2312 1/2C x 1/2C, avec purge | E2312-44    | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | E2313 1/2C x 1/2C             | E2313-44    | 12 / 72 |

## UNE CONCEPTION AUTO-AJUSTABLE QUI VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS

Depuis leur lancement en 1963, les robinets dahl de série 2300 sont reconnus pour leur facilité d'entretien exceptionnelle, une qualité que nous continuons de promouvoir aujourd'hui

AUCUN BOÎTIER D'ACCÈS REQUIS



- Plus besoin de couper le tuyau à la longueur exacte. La plaque de séparation extraprofonde en acier inoxydable recouvre la partie saillante.
- Plus besoin de retirer le tuyau et aucune marque sur le mur fini au moment de couper!


Voir la section Pièces de rechange et accessoires pour les clés et les plaques.

Isolez l'alimentation en eau de chaque logement d'un immeuble multirésidentiel avec une alternative discrète aux boîtiers d'accès encombrants. Les plaques murales compactes offrent une installation plus flexible dans les espaces restreints et plus discrète dans les zones exposées. La plaque d'arrêt pour cloisons en acier inoxydable offre une finition élégante, même peinte.

DIMENSIONS MINIMALES DE POSE

| DIM. ROBINET | MIN. "M" |
|--------------|----------|
| 1/2"         | 2-7/8"   |
| 3/4"         | 3 1/8"   |

Identique pour les modèles droits et d'angle



#9921 PLAQUE DE SÉPARATION  
vendue séparément

Prévoir un espace minimum de 3" entre les conduites d'eau chaude et d'eau froide, car la plaque de séparation a un diamètre de 2-1/2"



Robinet de radiateur



Les robinets à soupape pour radiateur de dahl sont conçus pour les réseaux de chauffage hydronique et de climatisation. Ils sont dotés de notre système de garniture autoajustable, réduisant les visites de service après l'installation



Comme tous les robinets dahl nos robinets de radiateur sont garantis à vie pour une tranquillité d'esprit totale

Arrêts encastrés pour applications multirésidentielles et commerciales légères

ROBINETS D'ARRÊT DE CLOISONS

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                        | N° DE PIÈCE  | BTE/MST |
|--------|-------------|------------------------------------|--------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | E2310-K 1/2C x 1/2C, plaque en sus | E2310-442008 | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | E2310-K 3/4C x 3/4C, plaque en sus | E2310-662008 | 6 / 36  |
| Angle  | Laiton brut | E2330-K 1/2C x 1/2C, plaque en sus | E2330-442008 | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | E2330-K 3/4C x 3/4C, plaque en sus | E2330-662008 | 6 / 36  |

ROBINETS DE PURGE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                            | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | E2316 1/2 double (C ou M) x boyau mâle | E2316-40    | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | E2316 3/4M x boyau mâle                | E2316-61    | 12 / 72 |

ROBINETS AVEC COMPTEUR D'EAU

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION       | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|-------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | E2307 3/4C x 1/2F | E2307-6142  | 6 / 36  |
| Angle  | Laiton brut | E2307 3/4C x 3/4F | E2307-6162  | 6 / 36  |



MODÈLE STANDARD

- Pour les réseaux de chauffage hydronique et de climatisation
- 200 PSI / 250 °F



SÉRIE 11020 F X RACCORD UNION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                            | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 11021 1/2 F x 1/2 raccord-union double | 11021-4112  | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 11021 3/4 F x 3/4M raccord-union       | 11021-6113  | 6 / 36  |
| Droit  | Laiton brut | 11022 1/2 F x 1/2 raccord-union double | 11022-4112  | 12 / 72 |
| Droit  | Laiton brut | 11022 3/4 F x 3/4M raccord-union       | 11022-6113  | 6 / 36  |

MODÈLE ROBUSTE

- Pour vapeur basse pression, eau forcée et systèmes de chauffage et de climatisation
- 250 PSI / 250 °F
- Pression de service vapeur : 150 WSP
- Disque haute température de série sur tous les modèles



SÉRIE 11040 F X RACCORD UNION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                      | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 11041 3/4 F x 3/4M raccord-union | 11041-6113  | 5 / 30  |
| Droit  | Laiton brut | 11042 3/4 F x 3/4M raccord-union | 11042-6113  | 4 / 24  |

SÉRIE 12000 F X F, SANS RACCORD UNION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION         | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|---------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 12003 3/4 F x 3/4 F | 12003-6000  | 6 / 36  |



Robinet d’essai



Le robinet d’essai dahl **mini-ball**<sup>MC</sup> est un outil fiable et compact, conçu pour les essais à l’air des réseaux de tuyauterie



- Compacts, légers et faciles à manipuler et à ranger
- Dispositif d’arrêt intégré
- Sorties femelles NPT 1/4” pour l’installation de manomètres, de raccords rapides pour compresseurs ou de reniflards
- Raccords d’entrée allongés offrant un dégagement suffisant pour les manomètres



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                            | N° DE PIÈCE       | BTE/MST |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/4 FIP x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. Long x 1/4 FIP | 521BLD-51-01L-51  | 10 / 60 |
| Droit  | Laiton brut | 1/4 FIP x boyau femelle pivotant long x 1/4 FIP        | 521BLD-51-04FL-51 | 10 / 60 |

\*JAUGES VENDUES PAR D’AUTRES FABRICANTS



Trousses



Les trousse dahl contiennent toutes les pièces de qualité éprouvée dont vous avez besoin pour vous simplifier la tâche



Nos trousse de plomberie vous assurent de ne rien oublier.

- Les trousse de plomberie standard contiennent les pièces nécessaires à l'installation d'un évier standard
- Les trousse pour toilette jupée offrent la meilleure solution pour installer des toilettes jupées sans découper le mur ni déplacer le tuyau de raccordement existant

TROUSSES D'ALIMENTATION



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                                                 | LONG. DU BOYAU | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 1/2 IPS | 16"            | E33-2277    | - / 25  |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 1/2 IPS | 20"            | E33-2278    | - / 20  |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/2 NPSM                                     | 20"            | E33-2367    | - / 20  |
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 7/8 BC  | 12"            | E33-2276    | - / 25  |



CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                                       | LONG. DU BOYAU | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 1/2 IPS | 16"            | E13-2277    | - / 25  |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 7/8 BC  | 12"            | E13-2276    | - / 25  |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                            | LONG. DU BOYAU | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 1/2 IPS | 20"            | E53-2278    | - / 20  |
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 7/8 BC  | 12"            | E53-2276    | - / 25  |



QUICK-GRIP™ (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                                  | LONG. DU BOYAU | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. sans écrou et manchon x 7/8 BC | 12"            | EQG3-2276   | - / 25  |

TROUSSES DE RÉPARATION POUR BOÎTIERS DE RACCORDEMENT



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                      | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 5/8 DE comp. fem. x boyau mâle   | E2263-04    | 4 / 24  |
| Angle  | Laiton brut | 5/8 DE comp. fem. x 1/4 DE comp. | E2263-30    | 4 / 24  |



TROUSSES POUR TOILETTES JUPÉES



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                 | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. | E33-2386-A  | 10 / 60 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                     | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|---------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp. | EPX3-2386-A | 10 / 60 |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION            | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 FIP x 3/8 DE comp. | E53-2386-A  | 10 / 60 |



QUICK-GRIP<sup>MC</sup> (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|-------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. | EQG3-2386-A | 10 / 60 |

ENSEMBLES TÉS ET ROBINETS



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                                                | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 3/8 DE comp. | E33-2212    | 10 / 60 |
| Droit  | Laiton brut | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 1/4 DE comp. | E33-2211    | 10 / 60 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                        | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp. | EPX3-2211   | 10 / 60 |



QUICK-GRIP<sup>MC</sup> (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                    | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|------------------------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. | EQG3-2212   | 10 / 60 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 QUICK-GRIP x 1/2 QUICK-GRIP x 1/4 DE comp. | EQG3-2211   | 10 / 60 |



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|----------|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | E41-2236    | 10 / 60 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | E41-2363    | 10 / 60 |

Raccords



dahl propose une large gamme d'adaptateurs, de coudes et de tés, ainsi que des milliers de combinaisons sur mesure



- Une grande variété d'adaptateurs, de coudes et de tés
- Modèles disponibles pour les applications de chauffage, de climatisation et de plomberie de fin de ligne





CUIVRE - À SOUDER, FEMELLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                 | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|---------------------------------------------|-------------|---------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 (5/8 DE) PEX comp. | 520-13-CPX3 | 12 / 72 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE    | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp.                 | 510-PX3-31     | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. fem.            | 510-PX3-43     | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/4 DE comp.                 | 520-PX3-30     | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp.                 | 520-PX3-31     | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp., pqt de 2       | 520-PX3-31-PK2 | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) | 520-PX3-33     | 24 / 144 |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                       | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|-----------------------------------|--------------|----------|
| Droit  | Plaqué      | 1/2 expansion x 5/8 DE comp. fem. | 510-PRPX3-43 | 24 / 144 |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/4 DE comp.      | 520-PRPX3-30 | 24 / 144 |



PEX-AL-PEX - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                          | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX-AL-PEX comp. x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 520-K3-01   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX-AL-PEX comp. x 1/2 FIP                       | 520-K3-53   | 12 / 72  |
| Droit  | Laiton brut | 1/2 PEX-AL-PEX comp. x 1/2 PEX à sertir              | 520-K3-PX3  | 24 / 144 |



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                       | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 510-41-01   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 1/2 NPSM                      | 510-41-05   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 1/4 DE comp.                  | 510-41-30   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. fem.             | 510-41-41   | 24 / 144 |
| Droit  | Plaqué   | 3/8 DE Fem comp. x 3/8 MIP                        | 510-41-62   | 24 / 144 |



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                           | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 3/8 DE comp. x boyau femelle pivotant | 620-31-04F  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/4 DE comp. x boyau femelle pivotant | 620-30-04F  | 24 / 144 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x boyau femelle pivotant       | 620-PX3-04F | 24 / 144 |
| Angle  | Plaqué      | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp.                 | 610-PX3-31  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 3/8 DE comp.                 | 620-PX3-31  | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) | 620-PX3-33  | 24 / 144 |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                   | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. | 620-PRPX3-01 | 24 / 144 |



ACIER - NPT MÂLE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                          | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|----------|
| Angle  | Plaqué      | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 3/8 DE comp.         | 610-01-31   | 24 / 144 |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 MIP ou 1/2 à souder, fem. x 1/2 PEX-AL-PEX comp. | 620-01-K3   | 18 / 108 |



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                      | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|----------|----------------------------------|-------------|----------|
| Angle  | Plaqué   | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. | 610-41-31   | 24 / 144 |



COUDE APPLIQUE

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                  | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
|--------|-------------|------------------------------|---------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 1/2 expansion x 1/2 FIP      | DE-050-A-PK10 | - / 15  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 PEX à sertir x 1/2 FIP   | DE-050-B-PK10 | - / 15  |
| Angle  | Laiton brut | 1/2 à souder, fem. x 1/2 FIP | DE-050-S-PK10 | - / 15  |



COUDE-UNION

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                            | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|--------|-------------|----------------------------------------|-------------|---------|
| Angle  | Laiton brut | 18000 1/2 FIP x 1/2 coude-union double | 18000-4112  | 12 / 72 |
| Angle  | Laiton brut | 18000 3/4 F x 3/4M coude-union         | 18000-6113  | 12 / 72 |





La solution flexible pour les raccordements multiples

Le té universel vous permet de réduire votre inventaire

Utilisez les robinets que vous gardez déjà dans votre camion pour créer des arrêts doubles sur place. Plus besoin de transporter des assemblages sur mesure ou de vous précipiter chez le fournisseur. Avec seulement deux modèles de té, vous pouvez créer plus de 20 configurations de robinets d'arrêt doubles. Chaque té universel est équipé d'un raccord à compression femelle avec écrou-union pivotant, ce qui permet de configurer parfaitement la colonne montante à tous les coups.

Moins de pièces. Plus de flexibilité. Efficacité maximale.



- Permet de réduire votre inventaire de robinets d'arrêt doubles
- Simplifie l'installation
- Compatible avec tous les robinets d'arrêt d'alimentation de 5/8" DE (tuyau nominal 1/2")
- Ajoutez des robinets d'arrêt standard au té universel pour créer une configuration à deux arrêts



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|----------|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| Té     | Plaqué   | 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. fem. | 510-31-31-41 | 24 / 144 |



BOYAU

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                      | N° DE PIÈCE    | BTE/MST |
|--------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|
| Té     | Laiton brut | Boyau femelle pivotant x boyau mâle x antibélier | 520-04F-04-WHA | 12 / 72 |



RETROFIT

| MODÈLE | FINITION    | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE   | BTE/MST  |
|--------|-------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|
| Té     | Laiton brut | 3/8 DE comp. fem. x antibélier x 3/8 DE comp.   | 520-41-WHA-31 | 12 / 72  |
| Té     | Plaqué      | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x antibélier   | 510-41-31-WHA | 12 / 72  |
| Té     | Laiton brut | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp.                | 520-41-31-30  | 24 / 144 |
| Té     | Plaqué      | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 1/4 DE comp. | 510-41-31-30  | 24 / 144 |
| Té     | Laiton brut | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 520-41-31-31  | 24 / 144 |
| Té     | Plaqué      | 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. x 3/8 DE comp. | 510-41-31-31  | 24 / 144 |



CUIVRE - COMPRESSION

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                                          | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Té     | Plaqué   | 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) x 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. | 510-33-43-43 | 24 / 144 |
| Té     | Plaqué   | 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. (1/2 tuy. nom.) | 510-43-43-33 | 24 / 144 |



PEX - À SERTIR

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                              | N° DE PIÈCE   | BTE/MST  |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Té     | Plaqué   | 1/2 PEX à sertir x 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. | 510-PX3-43-43 | 24 / 144 |



PEX - EXPANSION À FROID (F1960)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                           | N° DE PIÈCE     | BTE/MST  |
|--------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Té     | Plaqué   | 1/2 expansion x 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. | 510-PRPX3-43-43 | 24 / 144 |



ACIER - NPT FEMELLE

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                     | N° DE PIÈCE  | BTE/MST  |
|--------|----------|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| Té     | Plaqué   | 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. x 1/2 FIP | 510-43-43-53 | 24 / 144 |
| Té     | Plaqué   | 1/2 FIP x 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. | 510-53-43-43 | 24 / 144 |



QUICK-GRIP<sup>MC</sup> (CUIVRE, PEX, PVC-C)

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                                            | N° DE PIÈCE   | BTE/MST |
|--------|----------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Té     | Plaqué   | 5/8 DE comp. fem. x 5/8 DE comp. fem. x 1/2 QUICK-GRIP | 510-43-43-QG3 | 12 / 72 |
| Té     | Plaqué   | 1/2 QUICK-GRIP x 3/8 DE comp. fem. x 3/8 DE comp. fem. | 510-QG3-43-43 | 12 / 72 |



Pièces de rechange et accessoires

dahl fabrique des pièces durables. Plusieurs cartouches dahl vendues aujourd’hui restent entièrement compatibles avec nos robinets à soupape fabriqués dans les années 1960



Les pièces de rechange et accessoires de dahl comprennent des pièces de compression, des bouchons et des joints, des clés et des poignées, des plaques, des raccords latéraux et bien plus encore



CAPUCHONS ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ POUR ROBINETS DE PURGE

| FINITION    | DESCRIPTION                                             | N° DE PIÈCE      | BTE/MST   |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| Laiton brut | Cap. de purge sans joint torique pour rob. de purge     | 9913             | 100 / 600 |
| Laiton brut | Vis de purge sans joint tor. pour rob. de purge, 25/pqt | MBDRAINSCREWPK25 | 24 / -    |

CAPUCHONS ET JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ POUR ROBINETS D’ARROSAGE

| FINITION    | DESCRIPTION                                                            | N° DE PIÈCE | BTE/MST   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Laiton brut | 20023 Cap. et chaîne pour robinets d’arrosage                          | 20023       | 50 / 300  |
| Laiton brut | 2323-B Cap. anti-gouttes en laiton avec joint pour robinets d’arrosage | 2323000     | 100 / 600 |

RACCORDS

| MODÈLE | FINITION | DESCRIPTION                            | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|--------|----------|----------------------------------------|-------------|----------|
| Droit  | Cuivre   | 17381 1/2 C x 1/2 C raccord coulissant | 17381-0000  | 24 / 144 |

PIÈCES POUR ROBINETS À SOUPAPE  
CARTOUCHES / ENSEMBLES

SÉRIES 11000 / 12000 (ROBINETS DE RADIATEUR)

| FINITION    | DESCRIPTION                                             | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|
| -           | Tige avec cache-entrée pour série 11020-LS 1/2"         | 9989        | 25 / 150 |
| -           | Tige pour série 11020 3/4" avec cache-entrée            | 9995        | 25 / 150 |
| Laiton brut | Tige pour série 11020 1/2" avec poignée                 | 9996        | 18 / 108 |
| Laiton brut | Tige pour série 11020 3/4" avec poignée                 | 9997        | 18 / 108 |
| Laiton brut | Tige pour série pour série 11040 3/4" avec cache-entrée | 109129      | 12 / 72  |
| Laiton brut | Tige for 11040 3/4" droit ou 1" équerre                 | 109131      | 6 / 36   |
| Laiton brut | Tige pour série 11040 1/2" avec poignée                 | 109132      | 6 / 36   |

SÉRIE 2300 (ARRÊTS ET COMPTEURS D’EAU)

| FINITION    | DESCRIPTION                                                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| -           | Ens. tuyau et presse-étoupe pour rob. séparation 1/2" et 3/4" | 9923        | 25 / 150 |
| -           | Tuy. nouv. style pour rob. séparation                         | 9926        | 25 / 150 |
| Laiton brut | Tige avec cache-entrée pour 1/2" série 2300                   | E9988       | 25 / 150 |
| Laiton brut | Ens. poignée pour arrêts et compteurs 1/2"                    | E9990       | 24 / 144 |
| Laiton brut | Ens. poignée pour arrêts et compteurs 3/4"                    | E9991       | 18 / 108 |
| Laiton brut | Ens. plaque pour rob. séparation 1/2"                         | E9992       | 25 / 150 |
| Laiton brut | Ens. plaque pour rob. séparation 3/4"                         | E9994       | 18 / 108 |





ÉCROUS, ABOUTS, UNIONS

| FINITION    | DESCRIPTION              | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|-------------|--------------------------|-------------|----------|
| Laiton brut | 1/2 écrou-union          | 9982        | 25 / 150 |
| Laiton brut | 3/4 écrou-union          | 9986        | 25 / 150 |
| Laiton brut | 1/2 about double         | 9981        | 25 / 150 |
| Laiton brut | 1/2 raccord-union double | 9972        | 25 / 150 |
| Laiton brut | 3/4 raccord-union mâle   | 9973        | 25 / 150 |

CLÉS ET POIGNÉES

| FINITION    | DESCRIPTION                                   | N° DE PIÈCE | BTE/MST   |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------|
| -           | Poignée métal rouge et vis                    | 9932        | 25 / 150  |
| -           | Poignée plastique rouge et vis                | 9933        | 50 / 300  |
| -           | Poignée plastique noire et vis                | 9934        | 25 / 150  |
| -           | Clé amovible et cache-entrée                  | 9941        | 100 / 600 |
| Laiton brut | Clé pour robinet avec séparation 6" Standard) | 9951        | 25 / 150  |
| Laiton brut | Clé pour robinet avec séparatio 9"            | 109130      | -         |
| Acier       | Clé pour about                                | 9960        | 50 / 300  |

ÉCROUS, MANCHONS, BOUCHONS

| FINITION    | DESCRIPTION                           | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|-------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| Laiton brut | Bouchon de compression 3/8 DE comp.   | EPLUG38PK25 | 25 / 150 |
| Laiton brut | Écrou de compression 3/8 DE, 25/pqt   | NUT38BRPK25 | 6 / 36   |
| Laiton brut | Manchon de compression 3/8 DE, 25/pqt | SLV38PK25   | 25 / 150 |

PLAQUES

| FINITION | DESCRIPTION                                       | N° DE PIÈCE | BTE/MST  |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|----------|
| -        | Plaque de séparation - profonde (diamètre = 2,5") | 9921        | 24 / 144 |
| -        | Plaque d'accès - plate (diamètre = 3 3/8")        | 9922        | 16 / 96  |



Feuillards

Les bandes de fixation dahl All Round<sup>MC</sup> sont offertes en acier, en acier galvanisé, en cuivre et en nylon, avec des charges nominales de 27 à 59 kg (60 à 130 lb)





- Nos bandes de plomberie sont offertes dans des emballages colorés pour faciliter l'identification
- Leur conception ondulée et lisse empêche les plis et assure une résistance uniforme
- Les bandes de fixation dahl All Round<sup>MC</sup> sont offertes pour une variété de charges nominales permettant de maintenir les tuyaux et autres articles importants en toute sécurité



1001 UTILISATIONS

- Les bandes de 12,7 mm (1/2 po) ont des trous de boulon de 9,5 mm (3/16 po)
- Les bandes de 19 mm (3/4 po) ont de grands trous pour les boulons de 6,35 mm (1/4 po) et de petits trous de 3,2 mm (1/8 po) pour les vis ou les clous



1/2" - 22GA | 3/4" - 24GA



EMBALLAGE PRATIQUE

ACIER GALVANISÉ

| DESCRIPTION             | CHARGE MAX. (LB) | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|-------------------------|------------------|-------------|---------|
| 3/4" x 10' - calibre 24 | 150              | 9043        | - / 40  |
| 3/4" x 25' - calibre 24 | 150              | 9047        | - / 20  |

REVÊTEMENT NYLON (ACIER GALVANISÉ)

| DESCRIPTION             | CHARGE MAX. (LB) | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|-------------------------|------------------|-------------|---------|
| 1/2" x 25' - calibre 24 | 110              | 9080        | - / 20  |
| 1/2" x 10' - calibre 24 | 110              | 9090        | - / 40  |


CUIVRE MASSIF

| DESCRIPTION             | CHARGE MAX. (LB) | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|-------------------------|------------------|-------------|---------|
| 1/2" x 25' - calibre 22 | 60               | 9050        | - / 20  |
| 1/2" x 10' - calibre 22 | 60               | 9053        | - / 40  |

ACIER

| DESCRIPTION             | CHARGE MAX. (LB) | N° DE PIÈCE | BTE/MST |
|-------------------------|------------------|-------------|---------|
| 1/2" x 25' - calibre 22 | 110              | 9010        | - / 20  |
| 1/2" x 10' - calibre 22 | 110              | 9015        | - / 40  |
| 3/4" x 25' - calibre 24 | 130              | 9020        | - / 20  |
| 3/4" x 10' - calibre 24 | 130              | 9021        | - / 40  |

Des fiches de spécifications sont offertes pour les robinet **mini-ball<sup>MC</sup>**, les robinets à soupape, les robinets de radiateurs et les robinets d'équilibrage



dahl•ECO<sup>TM</sup>

Robinet **mini-ball<sup>MC</sup>**



MODÈLE DROIT

PRESSIION DE SERVICE

- Jusqu'à 250 PSI/250 °F selon le matériau du tuyau et les raccords

RÉSISTANCE À LA CHALEUR

- Ne pas démonter; souder en position ouverte

RÉSISTANT À LA CORROSION

- Haute résistance à la dézincification et à la fissuration par corrosion sous contrainte
- Conforme aux normes NSF 14 (ISO 6509 et ASTM B858)


HOMOLOGATIONS, SI REQUIS

- CSA
- UPC (IAPMO)
- NSF/ANSI/CAN 61 : Q ≤ 0,5
- NSF/ANSI/CAN 372 (anciennement NSF/ANSI 61-G)

Conforme aux exigences de débit CSA et ASME

Cv APPROXIMATIF (selon le type de raccordement)

- 1/2 = 3,0
- 3/4 = 6,0



MODÈLE D'ANGLE

MATÉRIAUX

- Corps en laiton
- Alliage conforme aux normes sans plomb
- Poignée en zinc plaqué ou revêtu
- Joints en PTFE, fluorocarbure (FKM) et EPDM


AVANTAGES

- Conformité supérieure aux exigences de tuyauterie sans plomb\*
- Ouverture et fermeture rapides par 1/4 de tour
- Aucun adaptateur requis – des milliers de modèles offerts
- Joints toriques à deux tiges pour plus de sécurité
- Joints PTFE à faible frottement
- Conception compacte
- Modèles offerts avec purge/vidange intégrée
- Modèles offerts avec mode d'actionnement inviolable
- Applications multiples pour la plomberie et le chauffage
- Qualité dahl - chaque robinet **mini-ball<sup>MC</sup>** est testé avant de quitter l'usine

\* Sans plomb signifie que la teneur moyenne pondérée en plomb est inférieure à 0,25 % sur les surfaces mouillées.

ROBINETS À SOUPAPE

- APPLICATION**
- Réseaux de plomberie d’eau potable
- PRESSIONS DE SERVICE**
- 200 PSI/180°F
- HOMOLOGATIONS**
- CSA
  - Conforme aux exigences de débit maximal
- MATÉRIAUX**
- Corps en laiton moulé, alliage sans plomb
  - Poignée lisse en zinc moulé sous pression, revêtement pulvérisé
  - Garniture EPDM autoajustable à ressort
  - Disque EPDM



ROBINETS DE RADIATEUR ET D'ÉQUILIBRAGE

- APPLICATION**
- Réseaux de chauffage hydronique et de climatisation
- PRESSION DE SERVICE - MODÈLE STANDARD**
- Eau chaude 200 psi/250 °F
- PRESSION DE SERVICE - MODÈLE ROBUSTE**
- 250 psi/250 °F sur les réseaux hydroniques (et les réseaux à vapeur basse pression jusqu’à 15 psi)
  - Ne convient pas aux réseaux à un tuyau
- MATÉRIAUX**
- Corps en laiton moulé
  - Poignée lisse en plastique thermorésistant; poignée moulée de couleur
  - Garniture EPDM autoajustable à ressort
  - Disque EPDM (modèle standard)
  - Disque en PTFE renforcé de fibre de verre (modèle robuste)



AVANTAGES

**Sans entretien**  
Garniture autoajustable à ressort

**Éprouvé sur le terrain**  
Spécifié et installé partout au Canada depuis les années 1960

**Qualité dahl**  
Chaque robinet est testé avant de quitter l’usine

**Résistant à la chaleur**  
Ne pas démonter; souder en position ouverte

Garantie limitée à vie



dahl est fière d’annoncer l’entrée en vigueur de sa nouvelle garantie limitée à vie à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2013

QUE COUVRE LA GARANTIE?

dahl garantit que les robinets **mini-ball**<sup>MC</sup>, les robinets à bille à passage intégral, les raccords et les robinets à soupape (ci-après, les « produits ») vendus après le 1<sup>er</sup> septembre 2013 sont exempts de tout défaut de matériaux et de fabrication, dans des conditions normales d’utilisation et d’entretien.

COMMENT dahl DÉFINIT-ELLE LA « DURÉE DE VIE »?

La période de garantie couvre la durée de vie de l’installation à compter de la date d’installation du produit.

EST-ELLE TRANSFÉRABLE?

Oui, la garantie du produit est transférable à la vente du bien.

COMMENT dahl COMPENSE LES RÉCLAMATIONS EN VERTU DE LA GARANTIE?

- dahl remplacera le produit par un produit de qualité, de classe et de fonctionnalité similaires
- dahl couvrira jusqu’à 50 \$ de frais de main-d’œuvre pour la désinstallation ou l’installation d’un produit de remplacement
- dahl couvrira les frais d’envoi d’un produit de remplacement au demandeur

Tous les détails peuvent être consultés sur le nouveau site Web de dahl : <http://www.dahlvalve.com/product-warranty-information.php>

À PROPOS DE dahl

Fondée en 1952, dahl est une entreprise familiale fabriquant des robinets et des accessoires de plomberie et de chauffage de qualité supérieure pour l’industrie hydronique. Les produits dahl sont conçus, développés et fabriqués dans notre usine de Mississauga, Ontario, au Canada. L’engagement de dahl envers la qualité se reflète dans la garantie à vie couvrant chacun de ses robinets.

Pour plus d’informations sur la garantie à vie limitée de dahl, veuillez consulter notre site Web : [www.dahlvalve.com](http://www.dahlvalve.com)



[www.dahlvalve.com](http://www.dahlvalve.com)

Imprimé 02.2026



CAN sans frais : 1.800.268.5355  
 É.-U. sans frais : 1.800.268.2363  
 CAN et É.-U. téléc. : 1.800.226.1801  
[sales@dahlvalve.com](mailto:sales@dahlvalve.com)

**dahl Valve Limited**  
 2600 South Sheridan Way  
 Mississauga, ON  
 Canada L5J 2M4

